

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
1083.00	81960200231	Silent-Bloc balestra anteriore / posteriore Silentblock, front and rear suspension 4+4x / 10.136 - 6.90 - 8.90 4+4x / G90 6.100 - 8.150 - 10.150 4+4x / L2000 8.103 - 9.163 - 8.224 - 10.153 - 10.163 - 10.223 4+4x / 10.224 4+4x / M2000* 14.224 - 14.264 * Solo anteriore / Front only $\varnothing_1 = 16 \text{ mm} - \varnothing_2 = 50 \text{ mm} - L_1 = 66 \text{ mm} - L_2 = 95 \text{ mm}$	
1083.01	81437220062	Silent-Bloc balestra posteriore Silentblock, rear suspension 4x / FE2000 4x / ÖAF $\varnothing_1 = 24 \text{ mm} - \varnothing_2 = 70,5 \text{ mm} - L_1 = 88 \text{ mm} - L_2 = 105 \text{ mm}$	
1083.02	81437220061	Silent-Bloc balestra anteriore Silentblock, front suspension 4x / FE2000 4x / ÖAF 4x / 18.220-18.290-18.370 $\varnothing_1 = 24 \text{ mm} - \varnothing_2 = 70,5 \text{ mm} - L_1 = 88 \text{ mm} - L_2 = 95 \text{ mm}$	
1083.03	81432710008	Silent-Bloc attacco barra stabilizzatrice anteriore Silentblock, front stabilizer bar 2x / 26.320 - 19.240 - 16.168 - 32.280 - 33.365 2x / M90 12.222 - 14.162 - 18.222 - 17.232 - 24.192 2x / ÖAF 17.192 - 17.232 $\varnothing_1 = 16 \text{ mm} - \varnothing_2 = 45 \text{ mm} - L_1 = 35,5 \text{ mm} - L_2 = 42 \text{ mm}$	
1083.04	81437220070	Silent-Bloc balestra anteriore / posteriore Silentblock, front and rear suspension 4+4x / TGA 4+4x / ECT 18/26T $\varnothing_1 = 24 \text{ mm} - \varnothing_2 = 65 \text{ mm} - L_1 = 88 \text{ mm} - L_2 = 94 \text{ mm}$	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
1083.05	85962100028	Silent-Bloc supporto anteriore cabina Silentblock, cab front support 2x / TGL 2x / TGM $\varnothing_1 = 16 \text{ mm} - \varnothing_2 = 50 \text{ mm} - L_1 = 50 \text{ mm} - L_2 = 79.5 \text{ mm}$	
1083.06	81962100450	Silent-Bloc attacco barra stabilizzatrice anteriore e braccio al telaio (superiore e inferiore) Silentblock, front stabilizer bar and holding strut (upper and lower) 4x / F90 - M2000 - F2000 4x / ÖAF Silent-Bloc attacco barra stabilizzatrice posteriore Silentblock, rear stabilizer bar 2x / G90 $\varnothing_1 = 16 \text{ mm} - \varnothing_2 = 47 \text{ mm} - L_1 = 40 \text{ mm} - L_2 = 47 \text{ mm}$	
1083.07	81437220059	Silent-Bloc attacco barra stabilizzatrice anteriore Silentblock, front stabilizer bar 2x / 322/352/402/422/462 FRH 2x / 18.220/260/280/290/310/313/350/360/370/400/410/420/460 2x / CENTROLINER-ECT18/26-LION'S CITY-LION'S COACH 2x / F2000-F90-L2000-M2000-M90 2x / ND313/363-NG243/263/313-NL223/242/243/263/283/313 2x / STARLINER-TGA-TGL-TGM-TOURLINER-TRENDLINER 2x / ÖAF $\varnothing_1 = 16 \text{ mm} - \varnothing_2 = 50 \text{ mm} - L_1 = 34.5 \text{ mm} - L_2 = 47 \text{ mm}$	
1083.08	81437220072	Silent-Bloc attacco barra stabilizzatrice posteriore Silentblock, rear stabilizer bar 2x / TGA 2x / F2000 $\varnothing = 68 \text{ mm} - D = 100 \text{ mm} - F = 15 \text{ mm}$	
1083.09	81437220019	Silent-Bloc barra stabilizzatrice posteriore Silentblock, rear stabilizer bar 22.192 - 25.240 - 26.240 - 16.240 F90 19.242 - 24.242 - 25.272 - 33.272 $\varnothing_1 = 22 \text{ mm} - \varnothing_2 = 75 \text{ mm} - L_1 = 48 \text{ mm} - L_2 = 62 \text{ mm}$	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
1083.11	81433160027	Silent-Bloc porta-fusello assale anteriore (destro+sinistro) Silentblock, front axle tree (right+left) 2+2x / BUS UEL 313/353 - 322/352/402/422/432 FRH 2+2x / BUS RH 352/353/402/403/422 $\varnothing_1 = 56 \text{ mm} - \varnothing_2 = 82 \text{ mm} - \varnothing_3 = 24.5 \text{ mm}$ (filettato/threaded) $L_1 = 95 \text{ mm} - L_2 = 175 \text{ mm}$	
1083.12	81432710082	Silent-Bloc attacco barra stabilizz. posteriore a telaio (esterno, destro e sinistro) Silentblock, rear stabilizer bar to frame (outer, left + right) 2x / 26.320 - 16.168 - 30.320 - 32.320 - 33.320 - 20.240 2x / F90 26.242 - 33.242 - 27.502 $\varnothing = 65 \text{ mm} - D = 125 \text{ mm} - F = 21 \text{ mm}$	
1083.13	81961010638	Rondella in plastica per riparo silentbloc barra cabina Plastic washer for silentblock protection, cab stabilizer bar 2x / F90 2x / F2000 $\varnothing = 32/70 \text{ mm} - H = 4 \text{ mm}$	
1083.15	81432710083	Silent-Bloc attacco barra stabilizz. posteriore a telaio (esterno, destro e sinistro) Silentblock, rear stabilizer bar to frame (outer, left + right) 2x / F90 26.242 - 33.272 - 35.242 - 41.242 - 27.502 2x / ÖAF 41.322 $\varnothing = 75 \text{ mm} - D = 125 \text{ mm} - F = 21 \text{ mm}$	
1083.18	81432710087	Silent-Bloc attacco barra stabilizz. posteriore a telaio (esterno, destro e sinistro) Silentblock, rear stabilizer bar to frame (outer, left + right) 2x / 16.168 - 12.170 - 14.170 - 19.281 - 26.281 - 20.280 $\varnothing = 65 \text{ mm} - D = 130 \text{ mm} - F = 19 \text{ mm}$	






LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
1083.21	81962100452	Silent-Bloc barra stabilizzatrice anteriore/posteriore Silentblock, front/rear stabilizer bar 2+2x / 12.170 - 14.170 - 16.170 2+2x / M90 12.222 - 14.162 - 17.232 - 24.192 $\varnothing = 47 \text{ mm} - D = 99 \text{ mm} - F = 19 \text{ mm}$	
1083.22	81962100511	Silent-Bloc attacco barra stabilizzatrice posteriore Silentblock, rear stabilizer bar fastening 2x / L2000 - LE2000 2x / M90 - M2000 $\varnothing = 47 \text{ mm} - D = 101 \text{ mm} - F = 21 \text{ mm}$	
1083.24	81432710078	Silent-Bloc barra stabilizzatrice posteriore Silentblock, rear stabilizer bar 2x / 16.281 - 19.281 - 16.168 - 16.192 (Sosp. pneum./Air susp.) 2x / 22.192 - 25.240 - 26.240 - 22.281 - 16.321 - 19.321 $\varnothing = 75 \text{ mm} - D = 130 \text{ mm} - F = 19 \text{ mm}$	
1083.27	81437220061	Silent-Bloc balestra anteriore Silentblock, front spring suspension 2x / F2000 26.293 - 19.293 $\varnothing_1 = 24 \text{ mm} - \varnothing_2 = 70 \text{ mm} - L_1 = 88 \text{ mm} - L_2 = 95 \text{ mm}$	
1083.29	81432710022	Silent-Bloc balestra posteriore Silentblock, front spring suspension 8.150 - 9.150 - 10.150 F/FR/FL $\varnothing_1 = 18 \text{ mm} - \varnothing_2 = 55 \text{ mm} - L_1 = 50 \text{ mm} - L_2 = 55 \text{ mm}$	

**AUTOCARRI E AUTOBUS
TRUCKS AND BUSES**
MAN

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
1083.30	81962100462	Silent-Bloc sospensione posteriore cabina ribaltabile Silentblock, tilting cab, rear suspension 2x / L2000 8.103 - 9.163 - 10.153 2x / F90 19.242 - 26.272 - 23.272 - 24.272 - 40.342 2x / F2000 19.293 - 26.293 $\varnothing_1 = 14 \text{ mm} - \varnothing_2 = 30 \text{ mm} - L_1 = 30 \text{ mm} - L_2 = 48 \text{ mm}$	
1083.31	85962100021	Silent-Bloc braccio oscillante ribaltamento cabina Silentblock, cab tilting radius arm 2x / TGA $\varnothing_1 = 16 \text{ mm} - \varnothing_2 = 53.5 \text{ mm} - L_1 = 39 \text{ mm} - L_2 = 58 \text{ mm}$	
1083.32	85962100019	Silent-Bloc leva ribaltamento cabina Silentblock, cab tilting lever 2x / TGA $\varnothing_1 = 16.5 \text{ mm} - \varnothing_2 = 63.5 \text{ mm} - L_1 = 63 \text{ mm} - L_2 = 80 \text{ mm}$	
1083.33	81960200286	Silent-Bloc attacco barra stabilizzatrice posteriore Silentblock, rear stabilizer bar 2x / G90 6.100 - 8.100 - 9.150 - 10.150 2x / L2000 8.103 - 9.163 - 10.153 $\varnothing_1 = 14 \text{ mm} - \varnothing_2 = 37 \text{ mm} - L = 51 \text{ mm}$	
1083.34	81962100348	Silent-Bloc supporto anteriore cabina Silentblock, cab front support 2x / 12.170/192-14.170/192-16.170/192-17.170/192 2x / 18.220 2x / LION'S CITY-LION'S COACH 2x / M90-M2000 2x / TGA 2x / SL 18.220/260/280-SUE 223/253/263/313 $\varnothing_1 = 22 \text{ mm} - \varnothing_2 = 58.5 \text{ mm} - L = 47.5 \text{ mm}$	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
1083.35	81962100353	Silent-Bloc supporto cabina Silentblock, cab support 2x / 14.220/240-15.200/240-16.220/240-17.220/240-19.240 2x / 16.281/291/321/331/361-19.281/291/321/331/361 2x / 22.220/240/281/291/321/331/361 $\varnothing_1 = 30 \text{ mm} - \varnothing_2 = 88 \text{ mm} - L_1 = 70 \text{ mm} - L_2 = 87 \text{ mm}$	
1083.36	81437220063	Silent-Bloc attacco barra stabilizzatrice posteriore Silentblock, rear stabilizer bar 2x / M2000 14.163 - 18.224 2x / F2000 19.293 - 26.293 $\varnothing_1 = 22 \text{ mm} - \varnothing_2 = 68 \text{ mm} - L_1 = 40 \text{ mm} - L_2 = 62 \text{ mm}$	
1083.39	81437220051	Silent-Bloc balestra *anteriore e posteriore Silentblock, *front and rear spring suspension 2*+4x / M2000 14.163 - 14.224 - 14.264 - 18.224 - 18.264 * Balestre paraboliche / Parabolic spring $\varnothing_1 = 20 \text{ mm} - \varnothing_2 = 58.5 \text{ mm} - L_1 = 70 \text{ mm} - L_2 = 84 \text{ mm}$	
1083.42	81432710080	Silent-Bloc attacco barra stabilizzatrice posteriore Silentblock, rear stabilizer bar 2x / F90 19.242 $\varnothing = 65 \text{ mm} - D = 100 \text{ mm} - F = 15 \text{ mm}$	
1154.05	81432206244	Kit revisione barra di reazione asse anteriore Repair kit for front axle, radius arm TGA 18/24/26/28/33T ECT 26T $\varnothing = 75 \text{ mm} - D = 115 \text{ mm} - F = 17 \text{ mm}$	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
1154.09	81432706105	Kit revisione barra di reazione asse posteriore Repair kit for rear axle, guide rod 2x / ECT18/26 2x / FE2000 2x / TGA $\varnothing = 85 \text{ mm} - D = 130 \text{ mm} - F = 25 \text{ mm}$	
1154.10	81432206107	Kit revisione barra di reazione longitudinale asse posteriore Repair kit for rear axle, longitudinal guide rod F7/F8 - M90 - F90 - M2000 - F2000 - TGA BUS SR 240-SR 280-SR 280H-SR 321H $\varnothing = 85 \text{ mm} - D = 130 \text{ mm} - F = 19 \text{ mm}$	
1154.11	81432206285	Kit revisione barra di reazione longitudinale asse posteriore Repair kit for rear axle, longitudinal guide rod TGA 18/26T ECT 26T $\varnothing = 85 \text{ mm} - D = 130 \text{ mm} - F = 25 \text{ mm}$	
1154.15	81432706040 81432706045	Kit revisione braccio oscillante sosp. posteriore Repair kit for rear axle, radius arm BUS SG 220-SR 240/280-SL 200 $\varnothing = 95 \text{ mm} - D = 152 \text{ mm} - F = 21 \text{ mm}$	
1154.17	81432706110	Kit revisione barra di reazione asse posteriore (centrale) Repair kit for rear axle, guide rod (central) TGA FE2000 $\varnothing = 100 \text{ mm} - D = 152 \text{ mm} - F = 25 \text{ mm}$	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
1154.18	81432306061	Kit revisione barra di reazione trasversale asse posteriore Repair kit for rear axle, radius arm EL 202-NG 202/222/262/312 $\varnothing = 75 \text{ mm} - D = 130 \text{ mm} - F = 19 \text{ mm}$	
1154.30	81432206203	Kit revisione barra di reazione trasversale asse posteriore Repair kit for rear axle, torque arm Lions Coach FRH 352/353/402/403 $\varnothing = 85 \text{ mm} - D = 130 \text{ mm} - F = 21 \text{ mm}$	
1154.31	81953020077	Kit revisione barra di reazione trasversale asse posteriore Repair kit for rear axle, torque arm BUS S2000 $\varnothing = 85 \text{ mm} - D = 130 \text{ mm} - F = 20 \text{ mm}$ (fori ovali / oval holes)	
1154.35	81432706079	Kit revisione barra di reazione asse posteriore Repair kit for rear axle, torque arm 18.310/313/350/360/370/400/410/420/460 22.330/420-24.310/330/350/400/420/460 F2000 F90 ÖAF $\varnothing = 95 \text{ mm} - D = 152 \text{ mm} - F = 23 \text{ mm}$	
1154.40	81432206202	Kit revisione barra di reazione longitudinale asse posteriore Repair kit for rear axle, longitudinal guide rod LE 11/12T 4x2 $\varnothing = 67 \text{ mm} - D = 100 \text{ mm} - F = 17 \text{ mm}$	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
1155.10	81953016132	Kit revisione barra di reazione con perno (centrale) Axle rod repair kit with ball bolt (central) F7 / F90 / F2000 $\varnothing = 90 \text{ mm}$	
1155.11	81953016133	Kit revisione barra di reazione con perno (laterale) Axle rod repair kit with ball bolt (lateral) F7 / F90 / F2000 $\varnothing = 90 \text{ mm} - D = 152 \text{ mm} - F = 23 \text{ mm}$	
1155.12	81432306043	Kit revisione barra di reazione con perno Axle rod repair kit with ball bolt F7 / F8 / M90 $\varnothing = 80 \text{ mm} - D = 130 \text{ mm} - F = 19 \text{ mm}$	
1155.13	81432206108	Kit revisione barra di reazione con perno Axle rod repair kit with ball bolt M90 / F90 / M2000 / F2000 $\varnothing = 72 \text{ mm} - D = 130 \text{ mm} - F = 19 \text{ mm}$	
1155.15	81432706065	Kit revisione barra di reazione con perno (centrale) Axle rod repair kit with ball bolt (central) M90 / M2000 $\varnothing = 72 \text{ mm}$	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
1397.00	81960200341	Supporto posteriore motore Engine mounting, rear side 2x / F90	
1397.03	81962100293	Supporto motore (lato puleggia) Engine mounting, pulley side 1x / BUS NL202-NG252-NL223 1x / SG220-SL200-SR240	
1397.05	81960200340	Supporto anteriore motore (destra+sinistra) Engine mounting, front side (left+right) 2x / F90 - F2000	
1397.07	81960200235	Supporto posteriore motore (destra+sinistra) Engine mounting, rear side (left+right) 2x / G90 - M90 - L2000 - M2000	
1397.08	81962100302	Supporto anteriore motore Engine mounting, front side 2x / BUS NL202-NG252-NL223 2x / SG220-SL200-SR240 60 SHORE	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
1397.10	81962100388	Supporto cambio Gearbox mounting 2x / F90-F2000	
1397.13	81960200202	Supporto anteriore motore (destra+sinistra) Engine mounting, front side (left+right) 2x / G90 - M90 - M2000	
1397.15	81962100023	Supporto anteriore motore (destra+sinistra) Engine mounting, front side (left+right) 2x / 9.136	
1397.20	81960200386	Supporto posteriore motore Engine mounting, rear side 2x / S2000	
1397.27	81962100184	Supporto cambio Gearbox mounting 2x / 16.220 FA-16.281 F/FL-19.240F/FL-26.365 DF	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
1397.30	81962100089	Supporto anteriore motore Engine mounting, front side 2x / F90 - G90 - M90 - M2000	
1397.35	81960200408	Supporto anteriore/posteriore motore Engine mounting, front/rear side 4x / F2000 - FE2000	
1494.35	85907100014	Rondella per barra anti-rollio cabina Washer, cab anti-roll bar 4x / TGA Vulkollan	
1495.40	81962100536	Gommino per barra anti-rollio cabina Buffer, cab anti-roll bar 2x / FE2000 Vulkollan	
1495.45	85960200004	Gommino sospensione posteriore cabina Buffer, cab, rear suspension 2x / TGA-TGL-TGM Vulkollan	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
1593.00	81962100400	Supporto anteriore cabina (destra e sinistra) Rubber mounting, cab support (front, right+left) 4x / F90 (Cabina ribaltabile / Tilting cab) Ø = 16/50/64 mm - L = 29 mm	
1593.02	81962100393	Supporto cabina Rubber mounting, cab support 19/26T TGA	
1593.04	81962100392	Supporto cabina Rubber mounting, cab support 19/26T	
1593.05	81962100407	Supporto anteriore cabina (destra e sinistra) Rubber mounting, cab support (front, right+left) 2x / F90 19.242 - 24.242 - 25.272 - 33.272 - 26.242 2x / F90 38.292 - 41.272 - 26.502 - 33.502 2x / F2000 (Cabina ribaltabile / Tilting cab) 2x / ÖAF 41.372 - 48.372 - 19.403 - 28.403 - 33.403 Ø = 15/60 mm - L = 17 mm	
1593.06	85962100012	Supporto cabina Rubber mounting, cab support 2x / 8.125 STAR 2x / 12.155 STAR 2x / 266M STAR 2x / L2000	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
1593.07	81962105011	Supporto anteriore cabina Rubber mounting, cab front support 2x / 19.240 2x / 26.240/281/301/321 2x / 32.240/281/301/321	
1593.08	81962100274	Supporto cabina Rubber mounting, cab support 2x / G90 2x / ÖAF	
1593.10	81907130909	Gommino appoggio cabina Rubber buffer, cab support 2x / F90 19.242 - 24.242 - 25.272 - 26.242 - 33.272 - 32.242 2x / F90 41.272 - 38.292 2x / F2000 19.293 - 26.293 2x / ÖAF 41.372 - 48.372 - 19.403 - 28.403 - 33.403	
1593.15	81962100437	Gommino leva ribaltamento cabina Rubber buffer, tilting cab support 2x / F90 19.242 - 24.242 - 25.272 - 26.242 - 33.272 - 32.242 2x / F90 41.272 - 38.292 2x / F2000 19.293 - 26.293 2x / ÖAF 41.372 - 48.372 - 19.403 - 28.403 - 33.403 Ø = 16 mm - L = 68 mm	
1617.00	81434070102	Spessore intermedio fogli balestra posteriore Rubber buffer, rear leaf springs Molle paraboliche / Parabolic springs 8x / 18/19 F/FR - 19/21 FA - FE 18 8x / ÖAF	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
1685.00	81960206006	Paracolpo balestra anteriore e *posteriore Rubber buffer, front and *reara leaf springs * Molle paraboliche / Parabolic springs 4x / F2000-M2000 4x / FE2000-LE2000 4x / TGA 4x / ECT 26T	
1685.03	81960200347	Paracolpo balestra anteriore Rubber buffer, front leaf springs 2x / 19.240-26.281	
1685.05	81962100540	Paracolpo balestra anteriore Rubber buffer, front leaf springs 2x / TGA Vulkollan	
1685.07	81962100402	Paracolpo balestra posteriore Rubber buffer, rear leaf springs 2x / G90 2x / L2000-M2000	
1685.08	81962100431	Paracolpo balestra posteriore Rubber buffer, rear leaf springs 4x / LE2000 4x / ME2000	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
1696.10	81962105025	Paracolpo balestra posteriore Rubber buffer, rear leaf springs 4x / FE2000 4x / ÖAF H = 166 mm	
1696.11	81962105022	Paracolpo balestra posteriore Rubber buffer, rear leaf springs 4x / FE2000 4x / LE2000 4x / F90 4x / ÖAF H = 127 mm	
1696.12	81962100550	Paracolpo balestra posteriore Rubber buffer, rear leaf springs 4x / TGA	
1696.13	81962100555	Paracolpo balestra posteriore (lato sinistro) Rubber buffer, rear leaf springs (left side) 2x / TGA	
1696.14	81962100554	Paracolpo balestra posteriore (lato destro) Rubber buffer, rear leaf springs (right side) 2x / TGA	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
1699.09	81434075003	Paracolpi fogli balestre anteriori Rubber buffer, front leaf springs 4x / 711-814/817 4x / 1114/1120-1317/1320-1517/1520	
1699.20	81961010739	Paracolpi fogli balestre anteriori e posteriori Rubber buffer, front and rear leaf springs 4x / L2000-M2000 4x / G90-M90	
2230.00	81305110000	Copripedale freno e frizione Pedal pad, clutch and brake 2x / MAN	
2322.00	81962100132	Tirante impianto correttore di frenata Rubber lug, braking complementary fitting 2x / 26.281-26.21-26.321-26.331-26.361 d = 50 mm - L = 45 mm - M10	
2322.03	81962100130	Tirante tubazione di scarico Rubber lug, exhaust pipe 2x / 19.240 H 2x / 26.240 DH - 32.240 DH 2x / 19.240H1 d = 50 mm - L = 45 mm - M10	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
2486.00	81962100052	Tirante attacco radiatore e *tubo di scarico Rubber lug, radiator and *exhaust pipe 2+*1x / G90-L2000 2+*1x / M90-M2000 d = 40 mm - L = 30 mm - M8	
2486.03	81962100101	Tirante attacco tubo di scarico Rubber lug, exhaust pipe 4x / F90 4x / BUS SL200-SL202 d = 50 mm - L = 40 mm - M10	
2486.06	81962100153	Tirante attacco radiatore e tubo di scarico Rubber lug, exhaust pipe 4x / F90 4x / TGA d = 50 mm - L = 30 mm - M10	
2486.10	81962100248	Tirante attacco inferiore radiatore Rubber mounting, radiator (lower) 8x / 10/11.150/180/190/220/230 HOCL/R - 16.200/240 FOC 8x / 18.220 HOCL - 19.240 H - 22/24.330-420 HOCLN/R 8x / 22/24/25/26 6x2 UNL - 26/32.240-281-301-321 DH 8x / EL 202/22/262 - TGA 41t 8x4/4 8x / BUS 322/352/402/422/462 FRH - Lion's - NL 202 8x / BUS NG 242/252/262/272/312 - GS 242/292/322 - SL 202 Ø = 13/67.5 mm - H = 20 mm	
2486.12	81962100426	Tirante attacco radiatore (laterale) Rubber mounting, radiator (lateral) 2x / 10/11.150/180/190/220/230 - 12.220 - 13.210/220/230 2x / 14.220/280 - 18.220/310/313/350/370/400/420/460 2x / 19.240 H - 22/24.330 2x / F90 - F2000 - FE2000 2x / M2000 2x / SG 28.260/310 - SL 18.220/260/280 2x / LION'S CLASSIC-LION'S COACH-TRENDLINER Ø = 12 mm	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
2503.30	81962100063	Boccola albero di trasmissione Bush, propeller shaft 2x / 16.200-16/19.281/291/331/361-14/15/19/22.240 Ø = 16 mm - L = 41 mm	
2698.00	81437040025	Boccola plastica barra stabilizzatrice posteriore Plastic bush, rear stabilizer bar 2x / 26.320 - 19.240 - 16.168 - 30.240 - 32.240 - 19.240 2x / 12.170 - 14.170 - 16.281 - 19.281 - 26.281 - 32.281 2x / 30.281 - 33.365 - 15.240 - 16.240 - 16.321 - 19.321 2x / 15.192 Ø = 55 mm - L = 80 mm	
2698.01	81437040053	Boccola barra stabilizzatrice posteriore Rubber bush, rear stabilizer bar 2x / 6/8.90-8/9.136/170 2x / G90 2x / LE2000 2x / ME2000 Ø = 33.5 mm - L = 51 mm	
2698.02	81437040052	Boccola barra stabilizzatrice posteriore Rubber bush, rear stabilizer bar 2x / 6/8.90-8/9.136/170 2x / G90 2x / LE2000 Ø = 31 mm - L = 51 mm	
2698.03	81437040026	Boccola braccio barra stabilizzatrice anteriore e posteriore Plastic bush, front and rear stabilizer bar rod 2x / 26.320 - 19.240 - 16.168 - 30.240 - 32.240 - 19.240 2x / 16.281 - 19.281 - 26.281 - 32.281 - 30.281 - 33.365 2x / 15.240 - 16.240 - 16.321 - 19.321 - 15.192 - 16.168 2x / 22.192 - 22.240 - 25.240 - 26.240 Ø = 38 mm - L = 74 mm	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
2698.04	81437040038	Boccola barra stabilizzatrice posteriore Rubber bush, rear stabilizer bar 2x / 6/8.90-8/9.136/170 2x / G90 2x / LE2000 2x / ME2000 $\varnothing = 38.5 \text{ mm} - L = 51 \text{ mm}$	
2698.05	81437220052	Boccola barra stabilizzatrice posteriore Rubber bush, rear stabilizer bar 2x / LE2000 2x / ME2000 $\varnothing = 34 \text{ mm} - L = 60 \text{ mm}$	
2698.06	81437040029	Boccola plastica barra stabilizzatrice posteriore Plastic bush, rear stabilizer bar 2x / 493 - 495 - 498 2x / M90 12.222 - 14.162 - 17.232 - 24.192 Boccola plastica barra stabilizzatrice anteriore Plastic bush, front stabilizer bar 2x / M90 12.222 - 14.162 - 17.232 - 18.272 - 24.192 2x / M2000 14.224 - 14.264 - 18.224 - 18.264 2x / ÖAF 17.192 - 17.232 $\varnothing = 45 \text{ mm} - L = 80 \text{ mm}$	
2698.07	81437220053	Boccola barra stabilizzatrice anteriore Rubber bush, front stabilizer bar 2x / 12.220-14.280 2x / LE2000-ME2000 $\varnothing = 38 \text{ mm} - L = 60 \text{ mm}$	
2698.08	81437040078	Boccola barra stabilizzatrice anteriore Bush, front stabilizer bar 2x / 18.260/310/313/350/360/370/400/410/420/460 2x / 322/352/402/422/462 FRH 2x / ECT18/26-F2000 2x / LION'S CITY-LION'S COACH 2x / ND313/363-NM223/283-RH353/403 2x / STARLINER-TOURLINER-TRENDLINER 2x / TGA-TGM 18/26T $\varnothing = 43.5 \text{ mm} - L = 50 \text{ mm}$	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
2698.09	81437040032	Boccola barra stabilizzatrice posteriore Rubber bush, rear stabilizer bar 2x / 22.192 - 25.240 - 16.240 2x / F90 19.242 - 24.242 - 25.272 - 33.272 - 19.462 Ø = 60 mm - L = 80 mm	
2698.10	81437040045	Semi-boccola barra stabilizzatrice posteriore Bushing half, rear stabilizer bar 4x / SL 200 4x / SR 240/280 Ø = 55 mm - L = 81 mm	
2698.11	81437040077	Boccola barra stabilizzatrice anteriore Bushing half, front stabilizer bar 2x / 12.220-14.220/280-18.220/260/280/310 2x / CENTROLINER 2x / ECT26 2x / L2000 2x / LION'S CITY 2x / ND313/363-NG243/263/313-NL223/242/243/263/283/313 2x / TGA-TGL-TGM Ø = 49 mm - L = 50.5 mm	
2698.12	81437040061	Semi-boccola barra stabilizzatrice posteriore Bushing half, rear stabilizer bar 4x / F90 19.242 - 24.242 - 25.272 - 33.272 - 19.462 4x / F2000 19.293 - 26.293 - 19.403 - 26.403 - 19.603 4x / ÖAF 28.403 - 28.463 Ø = 60 mm - L = 60 mm	
2698.13	81437220040	Boccola barra stabilizzatrice posteriore Bush, rear stabilizer bar 4x / FE2000 - LE2000 - ME2000 Ø = 55 mm - L = 70 mm	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
2698.14	81437220083	Semi-boccola barra stabilizzatrice posteriore Bushing half, rear stabilizer bar 4x / ECT18/26 4x / F2000 4x / TGA-TGM $\varnothing = 60 \text{ mm} - L = 60 \text{ mm}$	
2698.15	81437040057	Semi-boccola barra stabilizzatrice anteriore Bushing half, front stabilizer bar 4x / F90 19.242 - 24.242 - 26.242 - 33.242 - 35.242 - 41.242 4x / F90 25.272 - 25.272 - 33.272 - 40.342 - 38.372 - 40.372 4x / F90 38.292 - 19.462 - 24.462 - 27.502 - 33.502 4x / M90 18.222 - 19.293 - 26.293 - 19.403 - 26.403 4x / ÖAF 41.322/372/422/502 - 48.372/422 - 28.403 - 28.463 $\varnothing = 45 \text{ mm} - L = 60.5 \text{ mm}$	
2698.16	81962100294	Boccola braccio barra stabilizzatrice anteriore Bush, front stabilizer bar rod 4x / G90 - L2000 - LE6/8/9/10/11T $\varnothing_1 = 12 \text{ mm} - \varnothing_2 = 31 \text{ mm} - L_1 = 11 \text{ mm} - L_2 = 32 \text{ mm}$	
2698.17	81437220068	Semi-boccola barra stabilizzatrice posteriore Bushing half, rear stabilizer bar 4x / F2000 4x / L2000 4x / ÖAF 4x / TGA-TGM $\varnothing = 48 \text{ mm} - L = 72 \text{ mm}$	
2698.18	81432710081	Semi-boccola barra stabilizzatrice posteriore Bushing half, rear stabilizer bar 4x / F90 19.242 - 24.242 - 25.272 - 26.242 - 33.272 - 40.342 4x / 38.372 - 41.272 - 19.462 - 24.462 - 27.502 4x / ÖAF 41.322 - 41.372 - 41.422 - 41.502 $\varnothing = 55 \text{ mm} - L = 82 \text{ mm}$	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
2698.19	81437040074	Semi-boccola barra stabilizzatrice anteriore Bushing half, front stabilizer bar 4x / 18.220/260/290/310/313/350/360/370/400/410/420/460 4x / F2000 4x / M2000 4x / ÖAF Ø = 45 mm - L = 51 mm	
2698.20	81953010048	Semisfera braccio sospensione posteriore Mounting, rear suspension 2x / GS UEH 270/290/320/370 2x / MAN 292/332/362 2x / SG 242/282/292/322 2x / SL 202 2x / SR 240/280 2x / SUE 240/242/280	
2698.21	81432710074	Boccola braccio oscillante trasversale sospensione posteriore (esterno) Bush, transversal radius arm, rear suspension (outer) 8x / BUS SL 200 8x / BUS SR 240/280 - SUE 240/280 Ø = 42 mm - L = 67 mm	
2698.22	81962100278	Boccola barra stabilizzatrice anteriore Bush, front stabilizer bar 2x / 6/8.90-8/9.136/170 2x / G90 2x / LE2000 Ø = 27 mm - L = 51 mm	
2698.24	81433160021	Boccola braccio oscillante trasversale sospensione posteriore (interno) Bush, transversal radius arm, rear suspension (inner) 16x / BUS SL 200/202 16x / BUS SG 242/280/292/322 16x / BUS SUE 242/280/290 Ø = 55 mm - L = 84 mm	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
2698.27	81442040021	Boccola braccio oscillante trasversale sospensione anteriore (esterno) Bush, transversal radius arm, front suspension (outer) 8x / BUS SL200/202-SG 242/282H-SR 240/280-SUE 240/280 Ø = 58 mm - L = 68 mm	
2698.30	81437040060	Semi-boccola barra stabilizzatrice posteriore Bushing half, rear stabilizer bar 4x / F90 24.242 - 25.272 - 26.242 - 33.272 - 40.342 4x / 38.372 - 41.272 - 19.462 - 24.462 - 27.502 4x / ÖAF 41.322 - 41.372 - 41.422 - 41.502 Ø = 55 mm - L = 61 mm	
2707.05	81394106018	Supporto albero di trasmissione Propeller shaft carrier LE2000 Ø = 100 mm - P = 12 mm D = 195 mm - H = 85 mm	
2750.00	81394006089	Supporto albero di trasmissione Propeller shaft carrier 6/8.90 F/FR - 8/9.136 F/FR - 6/8/9/10T Ø = 45 mm - P = 18 mm D = 200 mm - H = 69 mm	
2750.02	81394106019	Supporto albero di trasmissione Propeller shaft carrier F2000-L2000-M2000 TGA 18/24/26/28/32/33/35/41/50T Ø = 65 mm - P = 17 mm D = 225 mm - H = 87.5 mm	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
2750.05	81394106023	Supporto albero di trasmissione Propeller shaft carrier TGA $\varnothing = 85 \text{ mm} - P = 10 \text{ mm}$ $D = 220 \text{ mm} - H = 86.5 \text{ mm}$ 55 SHORE	
2750.08	81394106032	Supporto albero di trasmissione Propeller shaft carrier TGA $\varnothing = 75 \text{ mm} - P = 21 \text{ mm}$ $D = 226 \text{ mm} - H = 93 \text{ mm}$ DANA SPICER - 65 SHORE	
2900.10	81664100226	Tirante parafango posteriore Strap, rear mudguards TGA	
5646.10	81963010488	Manicotto uscita aria dal filtro Air hose, air filter outlet FE2000 $\varnothing = 148 \text{ mm} - L = 210 \text{ mm}$	
5646.11	81963200083	Manicotto tubazioni aria dal filtro al motore Air hose, from air filter to engine FE2000 $\varnothing = 120 \text{ mm} - L = 100 \text{ mm}$	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
5697.00	81963010900	Manicotto entrata aria turbina (2°T) Air hose, turbocharger inlet (2°T) 2x / F2000 (5 cyl.) Ø = 90 mm - L = 280 mm SILICONE ROSSO / RED	
5697.05	81963010623	Manicotto acqua riscaldamento Water hose, heating system BUS SG 242/292/322 Ø = 38 mm - L = 650 mm SILICONE BLUE	
5697.10	81963010587	Manicotto aspirazione aria turbina Air hose, turbocharger inlet F90 F2000 (5 cyl.) Ø = 98 mm - L = 230 mm SILICONE ROSSO / RED	
5697.15	81963200159	Manicotto aspirazione aria turbina Air hose, turbocharger inlet BUS NL 101-202-303 Ø = 50 mm - L = 155 mm SILICONE ROSSO / RED	
5697.20	81963010495	Manicotto aspirazione aria turbina Air hose, turbocharger inlet BUS NL 202-SG242/292/322-SUE242 Ø = 90 mm - L = 125 mm	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
5697.22	81963010594	Manicotto aspirazione aria turbina Air hose, turbocharger inlet BUS NL 202-SG242/292/322-SUE242 $\varnothing = 90 \text{ mm} - L = 120 \text{ mm}$ SILICONE ROSSO / RED	
6059.00	51963300346	Manicotto olio turbina Oil hose, turbocharger F90 $\varnothing = 22 \text{ mm} - L = 65 \text{ mm}$ SILICONE ROSSO / RED	
6059.03	81963010639	Manicotto acqua retarder ZF Water hose, ZF retarder 2x / F90 - F2000 $\varnothing = 60/70 \text{ mm} - L = 90 \text{ mm}$ SILICONE BLUE	
6059.06	81963050134	Manicotto acqua retarder ZF Water hose, ZF retarder 2x / F90 - F2000 $\varnothing = 60 \text{ mm}$ SILICONE	