

# EN MOUVEMENT DANS LE RESPECT DES NORMES



## CATALOGUE

BARRES DE DIRECTION    *DRAG LINK*  
KITS PIVOTS DE FUSEE    *KING PIN SETS*  
KITS STABILISATEUR    *STABILIZER REPAIR KITS*  
BARRES DE REACTION    *TORQUES ROD*

# SAMKO®




EDITION 2001 n° 20

# NOS SITES REGIONAUX

**SAMKO**

GARCES  
LES GONESSE



**SAMKO**

● **LILLE**

TEL. 03.20.60.33.33  
FAX. 03.20.95.90.00

**SAMKO**

● **NANCY**

TEL. 03.83.18.01.70  
FAX. 03.83.18.01.79

**SAMKO**

● **PARIS**

TEL. 01.34.53.63.38  
FAX. 01.34.53.64.25

**SAMKO**

● **NANTES**

TEL. 02.40.92.18.40  
FAX. 02.40.92.13.99

**SAMKO**

● **LYON**

TEL. 04.78.21.65.30  
FAX. 04.78.20.56.57

**SAMKO**

● **BORDEAUX**

TEL. 05.57.26.06.70  
FAX. 05.57.26.06.78

**SAMKO**

● **TOULOUSE**

TEL. 05.61.47.21.32  
FAX. 05.61.57.27.05

**SAMKO**

● **MARSEILLE**

TEL. 04.78.21.65.30  
FAX. 04.78.20.56.57



*IQNet Registration No. 1996/6111*

*This is to state that*

**SAMKO**

*holds the  
Quality System Certificate*

**AFAQ n° QUAL/1996/6111 (valid until 2002-08-21)**

*for the scope specified thereon and for the standard*

**ISO 9002**

*Signed for and on behalf of IQNet*

*Catherine Neville  
President of IQNet*

**1999-08-22**

*Date*

*Olivier Peyrat  
Managing Director*

This document and the underlying certificate are recognized by all members of IQNet - The International Certification Network (registered association):

**AENOR** Spain **AFAQ** France **AIB-Vincotte Inter** Belgium **APCER** Portugal **CISQ** Italy  
**CQS** Czech Republic **DQS** Germany **DS** Denmark **ELOT** Greece **FCAV** Brazil **ICONTEC** Colombia  
**IRAM** Argentina **JOA** Japan **KEMA** Netherlands **KSA-QA** Korea **MSZT** Hungary **NCS** Norway  
**NSAI** Ireland **OQS** Austria **PCBC** Poland **PSB** Singapore **QAS** Australia **QMI** Canada **SFS** Finland  
**SII** Israel **SIQ** Slovenia **SIS-SAQ** Sweden **SGS** Switzerland

**IQNet is represented in the USA by the following IQNet members: AFAQ, AIB-Vincotte Inter, CISQ, DQS, KEMA, NSAI and QMI**

This document is only valid when presented with the member's certificate referenced above.



## CATALOGUE 2001 EDITION N° 20

# SAMKO®



6, RUE JACQUES ANQUETIL - Z.I. DE L'ARGENTIERE  
95142 GARGES LES GONESSE - B.P. 49  
Téléphone: 01.34.53.63.38 - Telefax 01.34.53.64.25  
E.mail: @samko.fr - SITE: www.samko.fr

# INDEX

<b>R V I</b>	<b>BARRE DE DIRECTION</b>	<b>5 à 7</b>
	<b>BARRE DE REACTION</b>	<b>8 à 9</b>
	<b>BARRE D'ACCOUPLLEMENT</b>	<b>10</b>
	<b>BARRE ACCOUPLEMENT TYPE COL DE CYGNE</b>	<b>11</b>
	<b>EMBOUTS</b>	<b>12</b>
	<b>BOITE A ROTULES</b>	<b>13</b>
	<b>KITS ROTULES</b>	<b>14</b>
	<b>VIS ET ECROUS</b>	<b>15</b>
	<b>KIT BARRE STABILISATRICE</b>	<b>16 à 18</b>
	<b>KIT PIVOT</b>	<b>19</b>
<b>D A F</b>	<b>BARRE DE DIRECTION</b>	<b>20</b>
	<b>BARRE DE REACTION</b>	<b>21</b>
	<b>KIT PIVOT - KIT STABILISATEUR</b>	<b>22</b>
<b>IVECO</b>	<b>BARRE DE DIRECTION</b>	<b>23</b>
	<b>BARRE DE REACTION</b>	<b>24</b>
	<b>EMBOUTS</b>	<b>25</b>
	<b>KIT BARRE</b>	<b>26</b>
<b>M A N</b>	<b>BARRE DE DIRECTION</b>	<b>27</b>
	<b>BARRE DE REACTION</b>	<b>28</b>
	<b>BARRE D'ACCOUPLLEMENT - EMBOUTS</b>	<b>29</b>
	<b>KIT BARRE DE REACTION</b>	<b>30</b>
	<b>KIT PIVOT</b>	<b>31 à 32</b>
<b>MERCEDES</b>	<b>BARRE DE DIRECTION</b>	<b>33</b>
	<b>BARRE DE REACTION</b>	<b>34</b>
	<b>BARRE D'ACCOUPLLEMENT</b>	<b>35 et 36</b>
	<b>EMBOUTS</b>	<b>37</b>
	<b>KIT BARRE DE REACTION</b>	<b>38 et 39</b>
	<b>KIT BARRE STABILISATRICE</b>	<b>40 à 46</b>
	<b>KIT PIVOT</b>	<b>47 à 49</b>
<b>SCANIA</b>	<b>BARRE DE DIRECTION</b>	<b>50</b>
	<b>KIT PIVOT</b>	<b>51</b>
<b>VOLVO</b>	<b>BARRE DE DIRECTION ET EMBOUTS</b>	<b>52</b>
	<b>BARRE DE REACTION ET KIT REPARATION</b>	<b>53</b>
	<b>KIT BARRE STABILISATRICE</b>	<b>54</b>
	<b>KIT PIVOT</b>	<b>54</b>

#### **PRIX**

*Nos prix, qui sont donnés à titre indicatif, sont révisables sans préavis. Nos marchandises sont facturées au prix du tarif en vigueur au moment de la livraison.*

#### **EXPEDITIONS**

*Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, faute d'instructions concernant le mode d'expédition, nous choisissons le moyen de transport que nous estimons préférable ou le plus économique sans que notre responsabilité puisse être engagée de ce fait.*

*En cas de retard ou d'avarie, les destinataires devront faire les constatations et formuler les réserves avant de prendre livraison de la marchandise.*

*En cas de perte, ils devront eux-mêmes exercer leur recours contre la SNCF ou les autres transporteurs. Nous n'assurons nos expéditions en valeur ou autre et à leurs frais, que sur demande expresse de nos clients, et confirmée par écrit.*

#### **GARANTIE**

*Toute pièce fabriquée par nous est garantie contre toute défectuosité de fabrication jusqu'à l'expiration d'une période de 3 mois à dater de sa fabrication au Client.*

*En cas de litige, notre responsabilité sera limitée au remplacement gratuit des pièces qui seraient reconnues défectueuses, après examen en nos usines, sans encourir aucune autre indemnité de quelque forme ou de quelque nature que ce soit.*

#### **RETOUR DES PIECES**

*Les retours doivent nous parvenir en FRANCO DE PORT et d'emballage en nos magasins de Garges, faute de quoi les retours ne seront pas retirés. Aucune marchandise ne sera reprise après un délai maximum de 1 mois de la date de livraison, sauf accord écrit de notre part. Tout retour non justifié fera l'objet d'un abattement de 20% sur les prix facturés.*

#### **FACTURATION**

*Pour toutes facturations inférieures à 1000,00 F net HT un montant forfaitaire de 50,00 F HT sera facturé.*

#### **PAIEMENT**

*Nos factures sont payables à Garges. La création de traites ou la présentation de nos factures ne saurait constituer ni novation ni dérogation à cette clause. Les ordres transmis par nos agents commerciaux ou dépôts ainsi que les conditions particulières de distribution, de livraison et de prix qu'ils auraient pu proposer ne seront valables qu'après acceptation écrite de notre part. Il est convenu entre les parties que le transfert de propriété des marchandises faisant l'objet de facture, bon de livraison, etc. ne sera effective qu'au moment du paiement intégral du prix de ces marchandises (CF. LOI DU 12 MAI 1980).*

#### **DELAI DE LIVRAISON**

*Les délais de livraison sont donnés sans engagement de notre part. Aucun retard dans les livraisons ne peut faire l'objet d'une annulation de commande.*


#### **JURIDICTION**

*De convention formelle, toute contestation (de quelque origine qu'elle soit) avec notre société sera soumise à la seule juridiction des tribunaux de Paris.*


TOUT DROITS DE TRADUCTION, DE REPRODUCTION  
ET D'ADAPTATION RESERVES POUR TOUS PAYS.  
TOUTE REPRODUCTION INTEGRALE OU PARTIELLE DU CONTENU  
DE LA PUBLICATION FAITE SANS AUTORISATION PREALABLE  
EST ILLICITE (Loi du 11.3.1957 ART. 40 et 41)  
ET CONSTITUE UNE CONTREFACON SANCTIONNEE  
PAR LES ARTICLES 425 ET SUIVANTS DU CODE PENAL.

TOUS DROITS DE REPRODUCTION SONT RESERVES A SAMKO S.A.  
95142 GARGES LES GONESSE (PARIS)


COPYRIGHT BY SAMKO S.A. - 95142 GARGES LES GONESSE (PARIS)



SK	REF ORIGINE	TYPES	ENTRAXE	ROTULES
<b>260475</b>	5010130344	AE 380/500/520 AE 385TI/420TI TRACTEUR 6X4 11 D - PORTEUR 11 B	737mm	260765
<b>260457</b>	5010060764	AE 380/500/520 AE 385TI/420TI DIRECTION A GAUCHE N° FAB. 11A-11C TRACTEUR 4X2 6X2 6X4 LSW	720mm	260765
<b>261983</b>	5010239340	AE APRES 93 - R 385 APRES 93	1018mm	
<b>264987</b>	5010294287	PREMIUM TRACTEUR SUSPENSION AVANT MECANIQUE	809mm	260765
<b>264988</b>	5010294288	PREMIUM PORTEUR SUSPENSION AVANT MECANIQUE	825mm	260765
<b>260934</b>	5000787472 5010130483	C 4X2 6X4 C230/280/300/340TI - CLR 230	825mm	260765
<b>260917</b>	5010059544	C - CBH - CLM 280...380	845mm	260765
<b>261365</b>	5810112248	C 4X4 PONT PA 721B C 230/280/300/340 TI CLR 230	805mm	260765
<b>260824</b>	5010144552	G 260...290 ESSIEUX E5B - ESSIEU E6B	975mm	260765
<b>261505</b>	5010229242	G MAXTER 1er ESSIEU - KERAX 6X4 6X4	930mm	260765
<b>261482</b>	5001824714	G	910mm	260765
<b>261244</b>	5000395435	B 110 - B120 - MESSENGER		261520
<b>261664</b>	5010294289	PREMIUM SUSPENSION AVANT PNEUMATIQUE	868mm	260765
<b>261665</b>	5010294502	TRACTEUR - PORTEUR - PREMIUM 6X2 6X4	847mm	260765
<b>260935</b> remplace par <b>261020</b>	5000745719 5010144556 5010144551 5010094585	G 170 / G 300 / G 330 / G 340	975mm	260765
<b>260914</b>	5000785429	GC 191...231 GF/LC - GR 191...231 - GRH - P/CR	870mm	260765
<b>260913</b>	0023123262	GBH 260...280 / PR	505mm	
<b>261044</b>	0000584470	GBH 12 6X6 PR	561mm	
<b>260918</b>	0023123268 0023123269	GLR GLC 190...230	850mm	260765





SK	REF ORIGINE	TYPES	ENTRAXE	ROTULES
<b>261036</b>	5000785428	GB PR TB	849mm	
<b>260923</b>	5000541228 5000541261 5000542631	J JP	875mm	260482
<b>261055</b>	5010130393 5000451523	M 140...230 F à D S ET M	850mm	260482
<b>261503</b>	5000453600 5010130394	M 140...230 F à T	900mm	260765
<b>261502</b>	5010130395	M 210...250 après 93	855mm	260482
<b>261041</b>	5000471397	P PR	845mm	260765
<b>261037</b>	5000442662	PH 15 ET 17	694mm	260765
<b>261038</b>	5000442663	PRH 19		260765
<b>261039</b>	5000469438	PRHB	820mm	260765
<b>260476</b>	5010130451	R 310 depuis 9/84 - R 330/357/365 DIRECTION A DROITE SUR ESSIEU E6A	1012mm	
<b>260827</b>	5000748568 5000748868 5000874577 5010130453 5000748784 0023123247	R depuis 9/84 jusqu'à 5/93 R 310/R 330/R 340/RI 357/R 365 TR 280 / TRH 305...350 DIRECTION A GAUCHE SUR ESSIEU E6A	1012mm	260765
<b>261049</b> remplace <b>261094</b>	5010138446 5010239386	R TRACTEUR DEPUIS 5/93	1018MM 1018MM	260765
<b>261048</b>	5010130710 5010239387	R PORTEUR DEPUIS 5/93	1040mm	260765
<b>260933</b>	5010037924	S	882mm	
<b>260932</b>	5000446680	S 100...170 S et J	898mm	261520
<b>261451</b>	5010130456	S 140 - S100 - S170 BOITIER ZF 8057	890mm	261963




SK	REF ORIGINE	TYPES	ENTRAXE	ROTULES
<b>261653</b>	5010264053	G 8 X 4 MAXTER	968mm	260765
<b>261654</b>	5430122944	G 8 X 4 MAXTER	600mm	260761 260765
<b>261655</b>	5010130803	G 6 X 2 / 4	687mm	260765
<b>260931</b>	5000541230	S ET J	880mm	260482
<b>261042</b>	5000014894	S 5	847mm	260482 260483
<b>261043</b>	5000469436	SM 10 PR	747mm	260482
<b>261646</b>	5010190148 0000755676	BUS PR 100 PR 110	1855mm	260765
<b>261054</b>	5010207725	BUS FR 1 TOUS MODELES	2085mm	260765
<b>264785</b>	5010174785	BUS S 45 ET BUS 53 AVANT	1245mm	260765
<b>261656</b>	5010174786		965mm	
<b>264786</b>	5010174787	BUS S 45 ET BUS 53 ARRIERE	991mm	260482
<b>261504</b>	5010013248	BUS TRACER	475mm	260765





SK	REF ORIGINE	TYPES	ENTRAXE
<b>260895</b> SUPERIEUR	0023123159	GBH 250 . 12 PMH	510mm
<b>260896</b> INFERIEUR	0000745019	GBH PMH ancien modèle	475mm
<b>260894</b> SUPERIEUR	0000584647	GBH 260/280 GBH PONT BH 30 TBH 260/280 MD 05/10 MK 05/10	500mm
<b>260911</b> INFERIEUR	0000584646	GBH PONT BH20	500mm
<b>260908</b> INFERIEUR AXE L=210mm	5000788392	GBH 260 / 280 AVANT 1979 TBH 280 6X4 6X6	470mm
<b>260909</b> INFERIEUR REPLACEE PAR 2 BARRES 260908 et 1 BIELLETTE 260806 AXE L=230mm	0023123252	GBH 260 / 280 TBH 280 MD 05/10 MK 05/10 ME 10 - ML 10 PONTS 1032 jusqu'à 12/82	470mm
<b>260897</b> INFERIEUR	0000566157	GBH PMH	510mm
<b>260898</b> SUPERIEUR	0948820028	GLM 10 GLM 12 PM 6	500mm
<b>260899</b> INFERIEUR	948820027	GLM 10 GLM 12 PM 6	500mm
<b>261464</b> INFERIEUR	5010013398 5000869572	FR1 avant 1989 INFERIEUR	550mm
<b>261465</b> SUPERIEUR	5010013397 5000869573	FR1 après 1989 SUPERIEUR	692mm
<b>261438</b> INFERIEUR ROTULES RENFORCEES	5010207726	FR1 après 1989 SUPERIEUR	550mm
<b>261439</b> SUPERIEUR ROTULES RENFORCEES	5010207727	FR1 après 1989 INFERIEUR	692mm
<b>261200</b> SUSPENSION PNEUMATIQUE	5010055813	R 310/R340/R420/G230 TR 4 X 2	925mm




SK	REF ORIGINE	TYPES	ENTRAXE
<b>260488</b>	5010052305 5010237129	AE 385 / AE 420 / AE 520 / LONGITUDINALE jusqu'à 6/94	580mm
<b>260487</b>	5010237128 5010052306	AE 520 6X2 jusqu'à 6/94 TRANSVERSALE R après 93	580mm
<b>260473</b>	5010237030 5010065023 5010237130	AE 520 6X2 à partie de 7/94	558mm
<b>260906</b> INFERIEUR SUPERIEUR PERCAGE à 18mm <b>6X6</b> <b>6X4</b> DEPUIS 1981	0023123253 5010064641 5010094838 5000787496 5010094941	RGC - CCH 300 C 260/290/300 PM 26 CBH 280/320/340/385 CLM 280/340 G 260/280/290/320/340 GRM 285/250/350/ GBH 260/290/320/340 MD 07 - MK 07 - R 300 à 420 R 360T - TNH 280 - TRH 350TS	575mm
<b>261370</b> INFERIEUR SUPERIEUR PERCAGE à 20mm	5010094840 5010389262	G 340 TYPE MAXTER PREMIUM TYPE KERAX 6 X 4 8 X 4	575mm
<b>260905</b> INFERIEUR SUPERIEUR RENFORCEE TETE INCLINEE à 8%	5010268035	CBH 280/320/340/385 CLM 320 CLM 385	575mm
<b>260910</b> INFERIEUR SUPERIEUR	0023123275 0023123237	GRH GRH 350 PRH TRH 350	535mm
<b>260912</b> SUSPENSION PNEUMATIQUE INFERIEUR/ SUPERIEUR	5000786767	R 310 /R 340 /R 420 /G 320 TR 4 X 2	627mm
<b>260907</b> SUPERIEUR	0023123251 231232221	GBH 260/280 TBH 260/280 ME 10 ML 10 - MD 05/10 MK 05/10 PONTS 1032 jusqu'à 12/82 6X4 6X6	490mm
<b>262032</b>	5000787343 5010005937	BUS - CAR - R 312 AVANT	480mm
<b>262033</b>	5000791325	BUS - CAR - R 312 ARRIERE	480mm



SK	REF ORIGINE	TYPES	ENTRAXE	ROTULES G	ROTULES D
<b>260915</b>	5000786902 0023123230 5010145077 0023123224	C230/260/280/290/300/340TI ESSIEU E6A711/E6A4C/E5A4E CBH 280/350/380 CCH 30026 - C 30026 CLM 280...340/CLR 230 G 210/230/260/290 6 GR 191...231 GBH 260/280/290/320 6 GR - TR 280 TBH 280 - GR TR 305...350 GRH 235/235R GRH - TRH 305...350 M 210...250 avant 93 MK D7/MD 07/ND 02 PX 30V VT 28-28T R après 93 R 310T/R310/R 310D RI 357 R 360T/R 370T	1690mm	260761	260765
<b>265119</b>	5000785119	C 230/280/300/340TI CLR 230 VEHICULE 4X4 PONT AV 721B		261716	261717
<b>260926</b>	5000613837	M 210...250 après 93 M 140...230 F à D - F à T	1549mm	260481	260482
<b>260924</b>	5000446681	S et J S 100...170	1404mm	260521	261520
<b>260927</b>	5000471398	PHC	1666mm		
<b>260491</b>	5000789979 5010308213	R 310 depuis 9/84 R 330/R 340/R 365/R 370/ R 380/R 390/R 385TI RI 357 R 420	1616mm	261233	261232
<b>261666</b>	5010207728	BUS F R 1	FIXE 555mm		
<b>261667</b>	5010207729	BUS F R 1	REGLABLE 525mm		
<b>260732</b>	5010308116 5010308215 5010145581	AE 380/385 TI/420TI/500/520 TRACTEUR AVANT 09/95 TRACTEUR 4X2 TRACTEUR 6X2 6X4 LSW PORTEUR N° FAB 11A -11C AE 380/385 TI/420TI/500/520 TRACTEUR DEPUIS 10/95 TRACTEUR 4X2 TRACTEUR 6X2 6X4 LSW PORTEUR N° FAB 11A -11C	1650mm	260765	260761
<b>261662</b>	5010227898	B 110 - B 120 MESSENGER	1460mm	261521	261520
<b>261663</b>	5010308082	PREMIUM	1720mm	260761	260765




<b>SAMKO</b>	<b>REF.CONSTRUCTEURS</b>	<b>TYPES</b>	<b>ENTRAXE</b>
<b>260735</b>	5010145583	<p><b>AE 380 - AE 385 TI</b></p> <p><b>AE 420 TI - AE 500 - AE 520</b></p> <p><b>PORTEUR N° FAB 11B</b></p> <p><b>R 310 - R330 - R340 - RI 357</b></p> <p><b>R 365/370/380/385TI/390/420</b></p> <p><b>ESSIEU E84EG</b></p>	1758mm
<b>260459</b>	5010145081	<p><b>R310/340/365/370/390</b></p> <p><b>DEPUIS 08/88</b></p> <p><b>RI 357 DEPUIS 08/88</b></p> <p><b>R 420 DEPUIS 08/88</b></p> <p><b>R 385 TI DEPUIS 08/88</b></p> <p><b>ESSIEU E6A 3/311</b></p> <p><b>DEPUIS 05/88 CAM EJ</b></p>	1616mm
<b>260494</b>	5010145080	<p><b>R 310/330/365/</b></p> <p><b>RI 357</b></p> <p><b>R 370/380/390/420</b></p> <p><b>R 385 TI</b></p> <p><b>ESSIEU E6A 3/311</b></p>	1695mm
<b>260517</b>	5010145582	<p><b>R AVANT 93</b></p> <p><b>TRACTEUR APRES 93</b></p> <p><b>PORTEUR APRES 93</b></p>	1670mm




A= Ø Grand con  
 D= Ø Rotule  
 E= Ø Embout Fileté  
 B= Ø Filetage Rotule

SK	REF ORIGINE	TYPES	D	A	B	E
<b>261520</b>	5000814097 5000807554	<b>B 70 B 110</b>	27	20	m16X1,5	m24X1,5 DROITE
<b>261521</b>	5000814096 5000807553	<b>JK</b>	27	20	m16X1,5	m24X1,5 GAUCHE
<b>261963</b>	50011825687	<b>S 100 - S 170</b>				TETE DROITE
<b>261964</b>	5001825686					TETE GAUCHE
<b>261478</b>	5001836298	<b>TRACER</b>				GAUCHE
<b>261477</b>	5001836297					DROITE
<b>261232</b>	0003401206 5001832580	<b>R . G . C . AE</b>	40	30	m24X1,5	m38X1,5 DROITE
<b>261233</b>	0003401207 5001832579	<b>R . G . C . AE</b>	40	30	m24X1,5	m38X1,5 GAUCHE
<b>260733</b>	5001834441					GAUCHE
<b>260734</b>	5001834440					DROITE
<b>260482</b>	5001832582 5000295214 5000242466 5000242476 5000242482 5000242487 5000242746 5000588469	<b>S170/130/150TI MS200/250 JE13/15 - JP11/13 R212 CBM220 - JR5170 JetS4X4 - 11P - 130 M140/160/200/230</b>	35	30	m20X1,5	m30X1,5 DROITE
<b>260481</b>	5000814347 5000820879 5000588470 5000295215 5000242467 5000242488 5000805280 5000806187	<b>S170/130/150TI/170 MS200/250 JE13/15 - JP11/13 R212 CBM220 - JR5170 JetS4X4 - 11P - 130 M140/160/200/230</b>	35	30	m20X1,5	m30X1,5 GAUCHE
<b>260765</b>	0003406260 5000288360 5000804824 0003401108 5010832582 5000240688 5000242475 5000242479 5000242485 5000252852 0003406251 5000275496	<b>S45/53/170 GLR280 GLM - R310/36 GB GB17 6 TB191...230 ER100 - TLM280 TR/TBR/GBH - PER 180 GR191...231 GR205...350 PGC191...231 GC191...231 C210/260/290 G260/170/290</b>	40	34	m24X1,5	m30X1,5 DROITE
<b>260761</b>	5000288361 5001832581 5000804824	<b>S45/53/170 GLR280 GLM - R310/36 GB GB17 6 TB191...230 C210/260/290 G260/170/290</b>	40	34	m24X1,5	m30X1,5 GAUCHE



TETE COL DE CYGNE

SAMKO	REF. CONST	TYPES	DESIGNATIONS	DIMENSIONS
<b>260363</b>	5000288363 0003401166	<b>POUR BARRE 260494</b>	TETE GAUCHE COL DE CYGNE	DIAM 52X150
<b>260362</b>	5000288362 000401165	<b>POUR BARRE 260494</b>	TETE DROITE COL DE CYGNE	DIAM 52X150
<b>260672</b>	5000288365	<b>POUR BARRE 260459</b>	TETE GAUCHE COL DE CYGNE	DIAM 48X150
<b>260673</b>	5000288364	<b>POUR BARRE 260459</b>	TETE DROITE COL DE CYGNE	DIAM 48X150
<b>261904</b>	5000288367		TETE GAUCHE COL DE CYGNE	
<b>260905</b>	5000288366		TETE DROITE COL DE CYGNE	



SAMKO	REF. CONST	TYPES	DESIGNATIONS	DIMENSIONS
<b>261458</b>	5000297668	<b>PR 180</b>	TETE DROITE	DIAM 38X150
<b>261459</b>	5000297669	<b>PR 180</b>	TETE GAUCHE	DIAM 38X150
<b>261460</b>	0003401167		TETE DROITE	DIAM 38X150
<b>261461</b>	0003401168		TETE GAUCHE	DIAM 38X150

KITS REPARATIONS ROTULES 2 GORGES			
SK	REF CONST.	DESIGNATIONS	CROQUIS
261435	5001014345	KIT REPARATION AVEC ROTULE 2 GORGES POUR BARRE 260906	
260423	5001014424	KIT REPARATION SANS ROTULE POUR BARRE 260906	
261432		ROTULE 2 GORGES DIAMETRE 65mm POUR BARRE 260906	
KITS REPARATIONS ROTULES SANS GORGES			
260425		KIT DE REPARATION AVEC ROTULE SANS GORGE POUR BARRE 260906	
260424	5000819413 0003404168	KIT DE REPARATION SANS ROTULE POUR BARRE 260906	
260428	500808789	ROTULE DIAM 65mm	
260426	0003404130	ROTULE DIAM 80mm	
260783	5001831526	KIT REPARATION POUR BARRE 260905	
261163	5000819365	KIT REPARATION POUR BARRE 261438 et 261439	

SK	REF. CONST.	DESIGNATIONS	DIAMETRE	POUR BARRE:
260949	5000715344	VIS ET ECROU	DIAM 18 L 280	260896 260897 260904 260906 260908
260950	5003101826	VIS ET ECROU	DIAM 18 L 120	260896 260897 260904 260906 260908
260952	0000364713	VIS	DIAM 32 L 165	260899
260953	0000364740	VIS	DIAM 44 L 245	260898
260954		VIS	DIAM 44 L 218	260894 260895
260955	0000558372	VIS	DIAM 32 L 150	260897
260956	0000419461	VIS	DIAM 32 L 150	260897
260951	5003032084	ECROU	DIAM 18	
260957	0000102058	ECROU	DIAM 32	
260958		ECROU	DIAM 44	
260959		RONDELLE	DIAM 32,5	
260960		RONDELLE	DIAM 44,5	
260961	5000721068	VIS ET ECROU		
260962	5000721076	VIS ET ECROU		
260822		VIS	230X44X36	260894
260823		VIS	260X44X36	260896



SK	DESIGNATIONS	CROQUIS
260790	<p><b>KIT 2 BAGUES COMPOSE DE</b>  <b>1 BAGUE 260225</b>  <b>1 BAGUE 260786</b></p>	
260930	<p><b>KIT 4 BAGUES COMPOSE DE:</b>  <b>2 BAGUES 260225</b>  <b>2 BAGUES 260786</b></p>	
260925	<p><b>KIT AXES DE BARRE COMPOSE DE:</b>  <b>2 VIS 60115</b>  <b>2 ECROUS 60456</b>  <b>2 ENTRETOISES 260871</b>  <b>4 BAGUES 290899</b></p>	
260902	<p><b>KIT COMPLET REPARATION D'UNE</b>  <b>BARRE STABILISATRICE COMPOSE DE:</b>  <b>2 VIS 60115 2 ENTRETOISES 260871</b>  <b>2 ECROUS 60456 4 BAGUES 290899</b>  <b>2 BAGUES 260225 2 BAGUES 260786</b></p>	
260626K	<p><b>KIT 4 AXES COMPOSE DE:</b>  <b>4/260626 Lg108mm</b>  <b>4/260628</b>  <b>4/260629</b></p>	
260627K	<p><b>KIT 4 AXES COMPOSE DE:</b>  <b>4/260627 Lg114mm</b>  <b>4/260628</b>  <b>4/260629</b></p>	

## RVI - KIT DE BARRE STABILISATRICE AVANT DIAM 41 mm

SK	DESIGNATIONS	TYPES	CROQUIS
<b>261151</b> AXES L = 108mm	KIT BARRE COMPOSE DE: 4 AXES 260626 4 BAGUES 260628 4 ECROUS 260629 4 1/2 BAGUES 260844 4 RONDELLES 261279	R370 R 390 R 420 R 310 R 330 R 340 R 365	
<b>261152</b> AXES L = 114mm	KIT BARRE COMPOSE DE: 4 AXES 260627 4 BAGUES 260628 4 ECROUS 260829 4 1/2 BAGUES 260844 4 RONDELLES 261279	R 1990 à 1992 R R après 1993	

## RIVI - KIT BARRE STABILISATRICE AVANT DIAM 38 mm

SK	DESIGNATIONS	TYPES	CROQUIS
<b>261210</b>	KIT BARRE AVANT GAUCHE 2/260626-4/260628 2/260629-2/260635 2/261279	AE 380 AE 385	
<b>261274</b>	KIT BARRE AVANT DROIT 2/260627-4/260628 2/260629-2/260635 2/261279	AE 420 AE 520	

## RVI - KIT DE BARRE & BIELLE STABILISATRICE AVANT

SK	DESIGNATIONS	TYPES	CROQUIS
<b>261800</b>	SK=261800 COMPOSE DE: 4 260435 2 260626 2 260628 2 260629 4 261277 2 264814 4 261728 2 261279 2 261290 2 261291 2 261292	SERIE "G" PORTEUR 11/15 T APRES 1987	
<b>261805</b>	SK=261805 COMPOSE DE: 6 260435 4 260626 4 260628 4 260629 4 261277 4 261278 4 261279 4 264814	SERIE "G" SAUF PORTEUR 11/15 T	
<b>260633</b> AXES La 108mm	SK=260633 COMPOSE DE: 4 260626 4 260629 4 260628 4 260755	RET G	
<b>260634</b> AXES La 114mm	SK=260634 COMPOSE DE: 4 260627 4 260629 4 260628 4 260755	RET G	

SK	DESIGNATIONS	CROQUIS
261335	<p>TYPES = AE 380 AE 385 TI AE 420 TI AE 500 &amp; 520</p> <p>KIT BARRE STABILISATRICE ARRIERE COMPOSE DE: 2 BAGUES 261177 4 1/2 BAGUES 261179 2 BAGUES CAOUT 261183</p>	


KIT BARRE STABILISATRICE ARRIERE



SK	DESIGNATIONS	CROQUIS
260902	<p>TYPES = R 310 -* R 340 - R 357 - R 365 R 385 - R 420</p> <p>KIT BARRE STABILISATRICE COMPOSE DE: 2/60115 2/60456 2/260225 2/260871 4/290899 2/260786</p>	


KIT BARRE STABILISATRICE AR INFERIEUR DIAM. 45mm

SK	DESIGNATIONS	CROQUIS
261750	<p>TYPES =</p> <p>KIT BARRE STABILISATRICE COMPOSE DE: 2/260225 8/261221 8/261222 2/261671 2/261672 4/261742 2/261743 2/261744</p>	

SK	REF. CONST.	TYPES	DIAM. AXE	CROQUIS
200940	0000323344			
260940	5000556940	S45-S53-S105-S105R R360-4X2 R360-6X4	38mm	
260941	5000794320 5000793628 5000793265	C260-C290-C210-CLR220-230 CBH280-CBH340-CBH350-CBH380 GLC190-GR191-GR231 R370-R390-R420 R310-R330-R340...R365-RI357 TURBO LEADER	46mm	
260942	5000794319	G 260 G 290 GLR190-GLR 230-GLC 190 PR 100.2-PRE 100.2	40mm	
260943	5000793849	C210-C210-19-CLR 220 CLM320-CLM 385 CBH280-CBH320-CBH340- CBH350-CBH380-CBH385 C 260 C 290 R310-R330-R340-R340TI-385TI R350-R365-R380-RI357-R420 TURBOLINER APRES 1990	46mm	
261175		AE 380 AE 385 TI AE 500 JUSQU'À 12/1992		
261180		AE 385 TI-AE420TI-AE 500 DEPUIS 02/1993		
261272	5000794185	M ET S-M 140-M 150-M 160 M 180-M 200-M 220		
261273	5000793828	C230-C280-C300-C340TI- CCH300-G170-G210-G230- G200/210/230TI-G220/270BOM- G230/270 S 8-G 260-G290- G320-G340TI TR 18T- PR 100.2-PR 180.2-M 140- M 160-M 200-M 230	40mm	
261305	5000336305	JE-JK-JP 11-JP 13-JR 19 JR-21 J X 21 S 130-S 150-S 170	35mm	
261320	5000793360	B 70 JUSQU'À 9/1985		
261853	5000794318	GBH260-GBH280-TBH280- TLM280-GLM280-GLR190- GLR230-GR191-GR232- GR305-GR350-TR305- TR350-PX 30	46mm	
263641	5000793641	JK-JP-JN ESSIEU 400 S100	28mm	
261501		KERAX - MAXTER R420 - TRACER	50mm	
261228	5000336303	JN 55/60/75/80/90/95 M150/180/210/230 PS 130/150 - S90 À 180	30mm	
263139	500079319	G170/260/290		
261557	50001836749	B70/80/90/110/120	27,5mm	



SK	REF. CONST	TYPES	ENTRAXES	ROTULES
<b>360159</b>	1283211	75/85	860mm	260482
<b>360142</b>	0094038 0554765 0525443	F 95	1005mm	260765
<b>360158</b>	0094016 0171215 0513749	2100-2300- 2500-2700	732mm	
<b>EMBOUS DE BARRES</b>				
<b>260761</b> GAUCHE	690225	 DIAM 30 TYPES 95	30X150	DIAM 30
<b>260765</b> DROIT	0698450 1257890		30X150	DIAM 30
<b>610634</b> GAUCHE	0607795 311300		30X150	DIAM 26
<b>610633</b> DROIT	698609 586753		30X150	DIAM 26
<b>360070</b> GAUCHE	0606922		F1600-F2100-F2300-F2305 F2500-F2505-F2800-F3300 F3305-F3600	46X150
<b>360071</b> DROIT	0606923		46X150	L = 130mm



SK	REF. CONST	TYPES	ENTRAXES
<b>360409</b> BARRE SUPERIEUR	618762 207252	F2200-F2205 F2205 DK F 2805 - F 2305	615mm
<b>360408</b> BARRE INFERIEUR	530871	F2200 - F 2205 F 2205 DU F 2805	535mm
<b>360410</b>	331838	1900/2 DS	550mm
<b>EMBOUTS POUR BARRES D'ACOUPLEMENT</b>			
<b>360070</b> GAUCHE	0606922	F 1600-F2000-F2100 F 2200-F2300-F2500 F2800-F3300-F3600 MB200-M2800-N3300 TB2100	
<b>360071</b> DROIT	0606923		



## DAF - KITS PIVOTS DE FUSEE





SAMKO	REF. CONST.	TYPES	CROQUIS
<b>360200</b>	188086 AXE DIAM 31,5/50X270mm	FA2800/FAS2800/ FAT2800/FT2800 (N140 / N142) FTT2800/FAR2800/ FTS2800 (N140 / N142) N2800 (N142) FA 2805/FAS2805/ FAT2805/FT2805 (N140 / N142) F-FAS-FAT-FM2000 IF-FAS-FAT FM2005 (N142)	
<b>360201</b>	0681706 AXE DIAM 31,5X50X270mm	DAF 95	
<b>410065</b>	681621 680374 AXE DIAM 31,5/50X270mm	f1600/f2100/f2105/ f2300/f2305 N142(657044) F2500/F2505/N2800/ F3300/F3305 SB2300/SB2305/ SB3000 (N142) MB2000 N142(657043) SB201/SB210 N140(657048)	

## DAF - KITS STABILISATEUR





SAMKO	REF. CONST	TYPES	CROQUIS
<b>360421</b>		F2100/F2300/F2500/ F2700/F2800	
<b>360420</b>		F2500/F2800/ F3300/F3600	



SAMKO	REF.	TYPES	ENTRAXE
<b>330458</b>	4854874	EUROCARGO 120E15/E18/E23 130E15/E18/E23 150E18/E23/E27 260E23-280E23-320E27	900mm
<b>330459</b>	98446354	EUROTECH 180E24/E27/E30/E34 190E24/E27/E30 400E30/E34	890mm
<b>330488</b>	41005463	EUROTECH 180E34/E38/E42 190E34/E38/E42 240E38/E42 260E38/E 400E34/E38	930mm
<b>330434</b>	4747961	TURBOTECH 190-30/190-38 19042/190-48 170	980mm
<b>330457</b>	4773359	115-14/17 135-14/17	920mm







SAMKO	REF.	TYPES	ENTRAXES
<b>330391</b>	42034051	33026F/26H 33035F/35HT 33035FT/35HT 33030FH/30HT	630mm
<b>330392</b>	4670853 4626261	697 N 697 NP 300 PC	500mm
<b>330393</b> BARRE INF	42032938	260 E 26 - 26025AN TETES INCLINEES	610mm
<b>330394</b>	42065332	330 30 NH	610mm
<b>330398</b>	4738069	BUS 370 12-25 370 12-26 370 12-35	730mm
<b>330334</b> BARRE INF	4714134	SUSPENSION PNEUMATIQUE 190-30F38P 240-36P	580mm ROTULE 72mm
<b>330399</b>	42125057	190-33/190-36 190-42/19048 TURBOSTAR	580mm ROTULE 80mm
<b>330390</b>	4204054 1ere SERIE	330-26F/26H 330-35F/35H 330-35F/35HT 330- 30FH/30HT 330-30 TURBO 330-35	610mm
<b>330395</b> BARRE SUP	42032936	260-25AN/330-26 330-30/33035	609/650mm
<b>330394</b>	42065332	330-30NH	610mm
<b>330430</b>	4207842 42087842		
<b>330335</b> BARRE SUPERIEURE	4716271	BARRES EN V SUSPENSION A AIR 190-30 190-36 TURBO STAR 190-42 TURBO STAR 220-36 220-38 (1985) 240-30	475/505mm BARRE "V"
<b>330415</b> BARRE SUPERIEURE	41002770 8137026 42208885 41028598	EUROTECH 180 E 42-E38 190 E 34-E42 240 E42-E4 260 E38-E42 400 E34-E38 440 E34-E38	BARRE "V"
<b>330451</b> BARRE INFERIEUR	98472466 8137027	EUROSTAR 240 E 38 260 E 52 400 E 52 440 E 42-E52	595mm
<b>330369</b>	4716799	190-38 1ere SERIE 22038 (1983) 24030	475/505mm BARRE "V"

SK	REF. CONST	TYPES	DIAMETRES	CROQUIS
<b>330431</b> EMBOUT DROIT	4833827	<b>EUROCARGO</b>	DIAM 30 X 150	
<b>330432</b> EMBOUT GAUCHE	4833828		DIAM 30 X 150	
<b>330433</b> EMBOUT DROIT ET GAUCHE	93800662	<b>DAILY</b>	DIAM 16 X 50	
<b>26 1232</b> EMBOUT DROIT	4688949	<b>190-30</b> <b>190-38</b> <b>170</b>	DIAM 38 X 150	
<b>26 1233</b> EMBOUT GAUCHE	4688946		DIAM 38 X 150	

SK	REF. CONST	TYPES	CROQUIS
330454	93161631	EUROTECH EUROSTAR	<p>KIT CENTRALE BARRE 330415</p>
330455	2983125	EUROTECH EUROSTAR	<p>KIT TETES BARRES- 330415 ET 330451</p>
330397	2968454	190-30 190-36 TURBO STAR 190-42 TURBO STAR 240-30	<p>KIT CENTRALE DES BARRE 330334-330335/330369</p>
330168	2980883 2980884		<p>KIT POUR BARRES 330334-330335/330369</p>
330952	198644	190-30 220-36 220-38 (1985) 240-30 TURBO STAR	
260423 SANS ROTULE		190-36 190-42	
330427		BUS 370-12-25 370-12-26 370-12-35	<p>POUR BARRE 330338</p>




SAMKO	REF. CONST.	TYPES	ENTRAXES	ROTULES
<b>270288</b>	81466106288	16280...321 19168...321 20240H/22240H 26240...321 30240...320 32240...321	800mm	260765
<b>270013</b>	81466106722 81466106333 81466106334 81466106354 81466106355 81466106360 81466106361 81466106721 81466106723	16281FA/163221FA 19242...502 19281FA/19321FA 22220/24220/26220FNL 22322..422 24242...502 25322...422 26281DFA/26321DFA 262...502 26240DFA/26365DFA 30240DFA 322...422 32281/32321/32365DFA 33462DF/33502DF 35242...362 41242...422 41372VFS/41502VFS	1050mm	260765
<b>270007</b>	81467106456 81467106434 81467106435	12222 à 48422	904mm	
<b>350122</b>	81467106912 81467106122 81467106134 81467106167 81467106194 81467106195 81467106378 81467106378 81467106379 81467106380 81467106830	15168 à 48422	1588mm	260765




SAMKO	REF. CONST.	TYPES	ENTRAXES
<b>350244</b> INFERIEUR ET SUPERIEUR	81432206129 81432206096 81432206097 81432206098 81432306014 81432206030	<b>16292 à 26502</b>	571mm
<b>350204</b> INFERIEUR	81432306037	<b>16168 à 26361</b>	500mm
<b>350201</b>	81432206017	<b>21212</b>	575/600mm REGLABLE
<b>350203</b>	81432206027	<b>22230</b>	575/600mm REGLABLE
<b>350200</b> INFERIEUR SUPERIEUR	81432306052 81432206052 81432206010 81432206012 81432206013 81432206018 81432206020 81432206028 81432206040 81432206041	<b>26240 à 33365</b>	565mm
<b>350256</b>	81432706034 81432706078	<b>19332 à 38320</b>	620mm BARRE EN "V" SUPERIEUR

# MAN - BARRES D'ACCOUPLMENT



SAMKO	REF. CONST.	TYPES	ENTRAXES
<b>270012</b>	81467106353 81467106112 81467106163 81467106165 81467106798 81467106354 81467106361	<b>16168</b> à <b>41422</b>	1652mm
<b>350240</b>	81467106409 81467106238 41467106240 81467106242	<b>8100</b> à <b>10224</b>	1460mm

# EMBOUT BARRE DE DIRECTION ET ACCOUPLEMENT



D= Ø Rotule

E= Ø Embout Fileté


SAMKO	REF. CONST.	TYPES	DESIGNATIONS	DIM
<b>260765</b>	8195301/6234 0016/6030/6043/ 6048/6049/6053 6061/6108/6112/ 6143/6168/6224/ 6242	<b>14192</b> à <b>33365</b>	EMBOUT DROIT	30 X 50
<b>260761</b>	8195301/6237 0015/6029/6044/ 6050/6087/6107 6120/6152/6181 6223/6254		EMBOUT GAUCHE	30 X 50

SAMKO	REF CONST.	TYPES	CROQUIS
350257	81953016132	KIT CENTRAL POUR BARRE EN "V" 350256	
350243	81432306043	KIT TETES POUR BARRE EN "V" 350256	
350255	81432206055	KIT POUR BARRE 350200	
350258	81953016133		


SAMKO	REF. CONST	TYPES	CROQUIS
320714	0550732	LB1/LB85/L111 G112/L140/LS140/LB140 LBS/LBT/R142R/7,5T G82/L86/LB110/LB111/G112 LBT 140 / R 142	
320733	0550735	L80/G82/L110/G112/LB L85/LS/T92/L111R142	
320730	0550732	G93/P93/R93/P113/R113 R143/T143 K113/T113	
320722	0550722	G93-P93-R93-P113 R113-R143 G112/R142/T142/G93/P93 S93/R113/P113	
356016	81442056016	TYPES ESSIEUX V7-36L 20/21/22/ 23/30/31/32/33 TYPES CAMIONS 6/8 - 100F/FR 8/9 150F/FR/FL/FLR 10 150 F/FR/FL/FLR	
610073 SUPERIEUR	81363050015S	16/19.281/321HA 16/19.281/321FA 22.281/321FNL 26/32.281/321DH	
610074 INFERIEUR	81363050016S 81363050014S 81363056001S	26/32.240DH ET DHA 26/30.240DFA 19.242/262/272/292/ 15/16.168/192HA 26/32.365DFA 19.242/262/272/292/ 302/322/332/362 372/422FA 26/33.242/ 262/292/332 362DF - 33,272/302/ 322/372/422DF	



SK	REF. CONST.	TYPES	DIM	CROQUIS
<b>356010</b>	81002056010	19.240 19.168H/19.192H 26.280/32.280 DH 22.280 FNL 22.192 FNL 22.281/22.231 FNL 26.281/26.321/32.281/ 32.321 HD 26.281/26.321/32.281 32.321 DF 30.281/30.321 VF 19.240 H 26.240/32.240 DH 26.240/32.240 DF 16.321/19.321 UL SL200 SU240/SU280 SG242/SG292	42,5X223	
<b>356009</b>	81442056009	26.280/32.280 DH 14.170F/FL/FLR 16.170/16.192F/FR 26.281/26.321/32.281/ 32.321 HD 14.220/15.240F/FL 16.240F/FL 18.192/18.232F/FR 18.192/18.232FL/FLR SL200		
<b>350209</b>	81442056013	16.292/16.332/16.362 19.292/19.332/19.362/19.462 22.292/22.332/22.362 24.292/24.332/24.362 25.292/25.332/25.362 26.292/26.332/26.362 32.292/32.332/32.362 33.292/33.332/33.362		




SK	REF. CONST	TYPES	ENTRAXES	ROTULES
<b>610683</b>	6204603705 6204602805	1628 S/L/LS BM 620 2448 L BM 657 1638 S/L/LS BM 620 2448 L/LS BM 658 1922 K BM 656 2635 K/L/S/LS BM 659 1929 S/KA/L/LS BM 621 2636 L BM 623 1329 BM 655 2636 S/LS/K BM 624 1829 K/L BM 658 2636 BM 623 1933 S/LS BM 621 2644 S/LS BM 646 1935 S/LS BM 646 2644 BM 659 1935 K BM 658 2648 S/LS BM 659 1935 LS/S/K BM 621 2650 BM 656	E 885mm	260765
<b>610679</b>	3874603305 3874603205 3874601405 6474600003	2626 S/K/B/AS/A/AK/AB BM 395 1626 L/LS BM 387 2628 BM 623 1628 S/L/LS BM 620 2628 B/S/K BM 624 1632 L/LS BM 387 2628 A/AS/AK BM 624 1632 S/K/AS/AK BM 387 2632 S/K/AS/A/AK BM 395 1633 S/L/LS BM 620 2633 BM 623 1635 S BM 620 2633 S/LS BM 624 1636 LS/S/L BM 620 2636 L BM 623 1638 S/LS BM 620 2636 S/K/LS BM 624 11717 K/L BM 652 2636 AS/AK/A BM 624	E 865mm	260765
<b>610965</b>	6204602905 6204603005	1222F-S-LSI/1224-F1417-K/1422FS 1424F/1426FS/1427F/1431F 1717KL/1720LS/1722L 1820KL/1824/2422L/1729AK 1735AK/1831AK/1838AK/1844AK 1850AK/25544K/19225/ 19295/19355/1735 1922/1929A/AK/AS 1935/AKASLAS1944		865mm
<b>610974</b>	6194602905 6194605205	1726K-L-LS-S/1727L 1729LS/1732L/1733L-LS-S 1831/1834-L-LS-S/2426L 2429/2431/2433-S/2434L 2527/2135/2534L		860mm
<b>610975</b>	6544600205 6544600005	2433LS/1424L-S-LS/1427F/2534S-LS 1820/1824/2422/1824/ 1827/1824/1831L/LS		860mm
<b>610976</b>	0014600305 0014600405	1728/1729-K-L-S/1735 1735K-L-LS-S/1748-LS-S 1750LS/1831-L-LS/1834-L 1834LS-S/1838-L-LS/1844 1844LS/1850-K-LAS-LS-S 1929/2429-L/2435/2448LS 2538-L/2544LS 2548LS/2550LS 1824-K/1827-L-LS/1824K 1831L-LS/2527L/2531L 2433L/2524L/2531L 2534L/2545L/3234L 1717K-L/1720L-S/1722L 1820K-L/1824/2422L 1424L-S-LS/1427F		840mm




SAMKO	REF. CONST	TYPES	ENTRAXES
<b>611013</b>	6533500106 BARRE INF	1420/1422/1424/1426/1717/1720/ 1722/1726/1733/1820/1827/1831	522mm
<b>610609</b>	6553500305 BARRE SUP		623mm BARRE "V"
<b>610958</b>	3933200132 BARRE INF	1626/1628/1632/1633/1635/1636/ 1733/1926/1928/1932/2222/2225/ 2226/2228/2232/2233/2235/2236/ 2238/2244/2428/2429/2433/2435 3038/3235	585mm
<b>610608</b>	6203500106		595mm
<b>610609</b>	3933505405 6553500305 BARRE SUP		623mm BARRE EN "V"
<b>610602</b>	3953201532 BARRE INF	2226 2232 2626 2632 3332	628mm
<b>610601</b>	3953201432 BARRE INF		638mm
<b>610606</b>	3953200132 BARRE SUP		570mm
<b>610607</b>	3813500206 BARRE SUP		595mm
<b>610585</b>	3953500706 BARRE INF	2228/2232/2233/2235/2236/2238/ 2244/2433/2438/2626/2624/2632/ 2633/2636/2638/2828/2833/3028/ 3033/3035/3036/3038/3228/3235/ 3228/3332/3333/3544/3636/4436	585mm
<b>610958</b>	3933200132 BARRE SUP		585mm
<b>610809</b>	6553500006 3933200132	2628	585mm
<b>610604</b>	3433201732	1813/1817/1819/2220/2620/2622/ 2623/2624	595mm
<b>610782</b>	3853500106		500mm
<b>610799</b>	6563500005		625mm BARRE EN "V"
<b>610605</b>	6433201632	2220/2622/2623/2624/2620	595mm



REF SAMKO	REF CONSTR	TYPES	ENTRAXE	ROTULES
<b>610968</b>	6174603405 6174602405	1222A-AF/1224AF/1226 AF 1227 A-AF/1234AF/1429AF 2420 L/2422 L/2426 B 2427 B-L2433 K/2534 K 2433 L/2524 L/2534 L 2534 L/2545 L/3234 L	863 mm	610744
<b>610745</b>	4602405 4602505	1722 L/1733 L /1834 L 2433 L/2524 L	820 mm	
<b>611014</b>	6174603505 6174603605	1120F-1124F-1314L/K 1317K-1317S/L/LS 1317-1320S/L/LS 1324L - 2020L	E:870 mm	260765
<b>611011</b>	3004600605 3054600305 3004600705	303 BM 300 303 BM 301 303 BM 600 305 BM 600 305G BM 307 0307 BM 307	E:975 mm	610633
<b>611010</b>	3004600405 3014600505 3004600505	0303 BM 300 0303 BM 301 0303 BM 600 0304 BM 373 0330 BM 373 0330 BM 600 0340 BM 600	E:1146 mm	610633
<b>610987</b>	6253300903 3463304603 3463304803	1735/1922AK/1929A - AK- AS 1935-AK-AS LAS/1945-AK 1948AK/2024AK/2031A-AS 2038AS- LAS/2044AS/2435 2529/2535K/2650/3535/3550 2629-A- AK-AS/2631 A- AK-AS 2635 A-AK-AS/2638 A-AK-AS 2644K/2645AS/2648AK/AS 2650 A-AK-AS/3535-K/3538 3548/ 4635/4648/4844 4850/5035 1729AK/1735AK/1831 AK/2636 - x 4 1838AK/1844AK/1850AK 2628 6 x 4 2544 K	1588 mm	
<b>610814</b>	3933300304 3933300303	2626/2628 (6 X ) 1722K/1824/1831K BUS 0203	1620 mm	
<b>610813</b>	3463304903	1735/1922AK/1929 A-AK-AS 1935-AK-AS-LAS/1945-AK 1948 AK/2024AK/2031A-AS 2038AS-LAS/2044AS/2435 2529-/2535 K 2650/3535/3550 2629-A-AK-AS/2631A-AK-AS 2635 A-AK-AS/2638 A-AK-AS 2644 AK/2645AS/2648 AK-AS 2650 A-AK-AS/3535-K/3538 3548/4635/4648/4844 4850/5035-1729 AK/1735 AK183 AK 1838AK/1844AK/1850AK 2444K	1438 mm	



REF SAMKO	REF CONSTR	TYPES	ENTRAXE
<b>610966</b>	3853301403 3853301503	1222 F - S - LS 1 1224 F 1417K/1422 - F- S/1424 F 1426 F-S /1427 F-S/1431 F 1424-L-S-LS/1427 FS	1611 mm
<b>610967</b>	6173300203 6173300303	1420 L/1422 L - LS/142 LS 1426 LS/1427 LS 1722 - K/1824/1831 K	1611 mm
<b>610979</b>	6253302403 6253302503	2429- K-L-LS -S/2435 - L- LS- S 2434L/2448LS-S S/2535 L 2538-K/2544-K- LS-S- 2550 2635/3235-L/3235-L/3248/3255 2629-A-AK-AS/2631A-AK-AS 2635A-AK-AS/2638 A-AK-AS 2644AK/2645AS/2648AK-AS 2650A -AK-AS/3535-K/3538 3548/4635/4648/4844 4850/5035-2629B-K-S/2631- K 2635-K-L- LS- S/2638 - K-L-LS-S 2644 K/2648 K- S/2650-K -L- S 3529/3535-K- S/3544/3548-S 3550-S/4435 K/5248 K 1735 AF/1922-K/1929K-L 1935-K/2024-K/2031-K 2422L/2429L/2435/2550 1748L/1844L/1850L- 1726-LS-S/1727 L	1615 mm
<b>610983</b>	3913301003 3913301203	1726-LS-S -1729-LS/1732L/1733-L-LS-S 1727L - 1734L/1926/1824L/1827-L-S 1831/1834-L-LS-S/2426- L 2429/2431/2433-S/2434 L 2527/2531/2534 - L 1735AF/1922-K/1929 K-L 1935-K/2024-K/2031-K 2422L/2429L/2435/2550 2420 L/2422L- 2426L/2427 L 2433L/2524 L-2527L/2531-L 2433 S-LS - 2534 S-LS	1190 mm
<b>610970</b>	6203300503	1417- K/1422- F-S/1424 F 1426 F-S /1427 F-S/1431 F 1426 F-S/1427 F-S/1431 F 1417-AK 1722AK/1726AK/1820AK 1824AK/1827 AK 1222A- AF/1224AF/1226 AF 1227 A-AF/1234 AF/1429 AF	1665 mm







D= Ø Rotule

E= Ø Embout Fileté

SK	REF. CONST.	TYPES	DIAMETRE	DESIGNATIONS
<b>260765</b>	0004602948	1626/32 - 1739 1919 / 26 / 32 2026/32 - 2226 2323/ 28 / 32	30 X 150	ROTULE COTE DROIT DIAM 30mm EMBOUT FILETE
<b>260761</b>	0004603548		30 X 150	ROTULE COTE GAUCHE DIAM 30mm EMBOUT FILETE
<b>610633</b>	0013300135	1219 - 1413 1627 / 24 1924 / 26 / 32 2224	30 X 150	EMBOUT DE ROTULE COTE DROIT DIAM 26
<b>610634</b>	0013300235		30 X 150	EMBOUT DE ROTULE COTE GAUCHE DIAM 26
<b>610741</b>	0003301435	1217 - 1419 LP 1213	28 X 150	EMBOUT DE ROTULE DROIT
<b>610742</b>	0003303335		28 X 150	EMBOUT DE ROTULE GAUCHE

SK	REF. CONST.	TYPES	DIM	CROQUIS
<b>610635</b>	0003500613 0005861135		DIAM 84,9 mm	 Ø 84,9 mm
<b>610800</b>	0003500413 0005861235		DIAM 95 mm	 Ø 95 mm
<b>610820</b>	KIT BARRE 610799 0003501405			 Ø 95 mm
<b>610821</b>	KIT CENTRAL 610799 0003501505			
<b>610575</b>	3435860032 KIT POUR BARRE 610604/610605	L1813 6X2 ET 6X4 L1817 L 1819 6X4 L/LB/LK/LS 2624 6X4 LA/LAB/LAK/LAS 2624 LP/LPS 1632 LP 2219 6X2 LPL 2232 6X4		
<b>610574</b>	0005860632 KIT POUR BARRE 610604/610605 SANS AXE	1813-1817-1819 2219-2220 2620-2622 2623-2624		

SK	REF. CONST.	TYPES	DIM	CROQUIS
<b>610566</b>	0003500405 0005861833 0003500105 0005860135 ROTULE DIAM 80mm	1626 1628 1632		 <p>KIT CENTRAL BARRE EN "V" 610609</p>
<b>260423</b>	0005861533	2626 2632 1 ERE SERIE		 <p>KIT CENTRAL BARRE EN "V" 610609</p>
<b>610567</b>	0005861433 0003508213 ROTULE DIAM 65mm	2626 2626 1 ERE SERIE		 <p>KIT BARRE COMPLET AVEC ROTULE</p>
<b>610842</b>	0003404122		ENTRAXE 152mm	 <p>AXE ROTULE DIAM 65mm</p>



SK	REF. CONSTR.	TYPES	
<b>610094</b>	0003233785S 3873200028 3875860032	1626 S-1626 AK/AS-1632 S 1632 AK/AS-1926 K/S 1926 A/AK/AS 1932 K/S-1932 A/AK/AS 2026 S/6X2/4-2032 S/6X2/4 2226/6X2/6X4-LS 1924-LS 1928 2226-2232/6X2/6X4-2232 S/6X4 2626/K/S-2626 AAK/6X6 2626 A/AS/6X6-2632 K/S6X4 2632 AK/6X6-2632 A/AS/6X6 3332	
<b>610105</b>	3873200128 3875860132	1626 AK/AS/K/S 1632 AK/AS/K/S-1719 AK/K/S 1919 AK/K/S-1926 A/AK/AS/K/S 1932 A/AK/AS/K/S-2026 S/6X2/4 2032 S/6X2/4-LP/LPS 1424 LP/LPS 1418-LPK/ALPS/1624 LP/LPK/LPS 1626 LP/LPK/LPS 1632 LPS 1924-LPS 1932 LPS 2024/6X2 LP/LPK/LPS/2226 6X4 LPL2232/6X2 LP/LPK/LPS2232 6X4	
<b>610106</b>	6173200228	1222 S/LS-1222 AF/F/S-1225 AF 1228 F-1422 FS-1422-1425 S 1425 AF-1428 F/AF-1614 K 1614 CAK/CK/CS-1620 1622 AK/K/S/LS-1625 AK/K/S 1720 S-1722 K/AK-1726 AK/K/S 1733 S-1827 S-1834 2025 S/6X2/6X4 2219 C/6X2/6X4 2220 6X2/6X4-2225 2433 S-2433	
<b>610107</b>	6203200028	1245-1416 AK/K-1417 AK/K 1422 F/S-1426 S-1429 AF 1628 S/A-1633 S 1635 K/S-1636 S-1638 S 1644 L/S-1650-1728 1729 AK/K/S 1733 K-1735 K/S/AK-1735 AF 1748 S-1838-1840-1850 S 1922 AK/K/S-1922 K/S-1925 AK 1928 A/AK/S-1929 A/AK/AS/K 1933 S-1935 A/AK-1935 AK/AS/K 1936 K/S/LAS-1938 S-1940 1944 S-1945 A 1948-2028 S-2033 S 2035 S-2035 S/6X2/4-2038 2050-2222-2228 A 2233 S-2235 S-2238 2238 6X2-2422 K-2428 2428 A-2429-2429 S 6X2/6X4 2433-2435 S 6X2/6X4 2436 A/AK/K-2438 L 2444 2444 L-2448 2528 A/AK-2529-2535 A 2536 A/AK/K-2550-2622-3335 A 3833-3835 L/LA 1924-LP 1926 LP 2224 6X4-LP 2226 6X4 LP 2232 6X4	
<b>610751</b>	3873200428 3873200432	1626 LS 1632 L/LS 1926 LS 1932 LS 2226 L 6X2 2226 LS 6X4 2232 L 6X2 2232 LS 6X4	

SK	REF. CONSTR.	TYPES	CROQUIS
610108	3603200341	OF 1113 OF 1313 OF 1317 OF 1413 OF 1417 OF 1617 OF 1621	
610404	3873200528	1626/AK/AS/K/S 1632/AK/AS/K/S 1719/1919/AK/K/S LP/LPK/LPS/1624 LS/1624/1924 1926/1932/A/AK/AS/K/S 2026/2032/S/6X2/4	
610600	3933200328 3935860432	1626/1632/AS/AK 1926/1932/A/AS/AK 2226L/6X2 - 2228L 2232/2233 L/6X2 2235/2236/2238/L 2244L/6X2 2429/2435/2448L/LS 2626/2632/A/AS/S 3038L3235L	
610752	3873200328	1626/1628/1632/ 1635/1636/1638L 1729/1735/1748/1840/L/LS 2226/2232/2235/2244/L 2429/2435/2448/ 2538/2550/L/LS 3038/L/LS/6X2 3235L/LS	
610081	3093200028	0309B/0309D/ L406DG/LK0406DG L407D/407D/408G/LF408G L408LF/409/410/L508DG L608D/L613D	

SK	REF. CONSTR.	TYPES	CROQUIS
<b>610874</b>	6213200011	2429 LS/S(6X4/2) 2435LS/S(6X2/4) 2448L 2538LS/S 2550LS	
<b>610080</b>	3093200228	0309B/0309D/ L406DG/L407D 408DG/408G 409/410 508DG	
<b>610402</b>	6203200628	1628S-1633S-1636S-1638S 1644S-1722L-1726K/L-1728 1729K/S-1733LS-1735K/S 1735AF-1748S-1922K/S 1922AK/K-1928S-1944S-1948 2028S-2033S-2222-2228 2228S/6X2/6X4-2233S 2233S/6X4-2235S/6X2/K/6X4 2236S/6X4-2238-2238S 6X4 2244/6X2/S/6X4-2422-2428 2429-2433-2435-2438-2448 2529-2628-2628B/S/6X4 2628A/B/K/S-2633-2635LS/S 2635K/S-2636-2644LS/S-2648 3028B/K-3033-3036-3235 3248-3328B/K-3333-3335K 3335-3344-3535B/K-3535K 3544S-4044S-4844S	
<b>610403 AVANT</b>	6173200128	1222F/S-1228-1414K-1417C 1419C/CL-1420L-1422F/L/LS/S 1425LS/S-1614K-1617C/CK/CL/CS 1620-1622K/L/S-1625L/LS 1919C-2219 6X2/4-2219C/CL 6X2 2220CL 6X2-2222L/L 6X2 2225L-3025-3038-3228-3028B 3028-3228-3235-3328-3528 3535-OF1313-OF1317 OF1413-OF1417-OF1617 OF1621	
<b>610600</b>	3933200328 3935860432	1626AK/AS 1632AK/AS 1926A/AK/AS 1932A/AK/AS 2626A/AS/6X6 2632A/AS6X6	

SK	REF. ORIGINE	TYPES AV ET AR	CROQUIS
610390	3933200028	2226/2232 (6X2/6X4)	
610881	3143260481/S		
610079	6013200183	207D/208D 601.316/317/318 326/327/328 361/362/366/367 208/210 209D/210D	
610078	6013200083	207D/208D 208/210 209D/210D 307D/308D 308/310 309D/310D	
610599	3803200028	2219L/1422L 1420LO/1425L 1419CL/1420L 1617CL/1620L	

SK	REF. ORIGINE	TYPES AV ET AR	CROQUIS
610110	3093200428	0309D - 309B 406DG - 407DG	
610893	6213200428	SK1729 - 1735 1748 - 1838 1844 - 1850 1831 - 1834 2534 - 1928 1933 - 1936 1938 - 1929 1935 - 1944 - 2028 - 2033 2036 - 2035 - 2228 - 2233 2238	
610400		1926/1932 2026/2032 2226/2232	
610095		L1313/1213 L/LA1513 LA1517 2219 - 2224	
610873	6233200041	AV AR 3238 2233 3538 2236 3548 2238 3550 2235 2244	

SK	REF. ORIGINE	TYPE AV	TYPE AR	CROQUIS
610796	6213200128		1926 1932 LS 1935 L 1944 L	
610563	3893200128	1926AK/AS 1932AK/AS	2226LS 6 X 4 2232LS 6 X 4	
610564	3893200028	LP2219 6 X 2/6 X 4 LPK 2219 6 X 4		
611017	6253200611		25... 26... 32... 35... 46... 48...	
610401	6203200428 6203200232 6205860232		16...17... 19...20... 22...24... 26...28... 30...32... 33...35... 36...38... 44...48...	


SK	REF.ORIGINE	TYPES	DIMENSIONS	CROQUIS
611034	3023300619	BM 360 10/20-796990 50/60-790758 BM 360 10/20-796990 50/60-790758 BM 360 10/20-796990 50/60-790758 LPS/LS 1418 LP/LPS 1418 LP/LKO/LPKO 1513 LP/LPK/LPKO/LPS 1517 LP/LPK/LPKO/LPS 1519	36651203	
610785	3433300219 3435860233	L/LK/LS 1928 BM 346 LP/LPS 1932 BM 363 LPS 2024 6X2 BM 366 LPS 2032 6X2 BM 363 LP 2223 6X2 BM 335 LP 2224 6X2 BM 335 LP/LPB/LPK/LPS 2224 6X4 BM 361 LP 2226 6X2 BM 363 LP/LPB/LPK/LPS 2226 6X4 BM 363 LP/LPL 2232 6X2 BM 363 LP/LPK/LPS 2232 6X4 BM 363	45 X 46 X 225	
611022	3263300219 3265860033	LP/OF 1617 BM 355 LP/LPKO 1619 BM 355 L/LK/LS 1621 BM 349 LLK/LS 1624 BM 346 LLS 1624 BM 349 LP/LPK/LPS 1624 BM 335 LLP/LPK/LPS 1626 BM 363 LLP/LPK/LPS 1632 BM 363 L/LK/LS 1921 BM 349 LL/LK/LS 1924 BM 346 LLP/LPS 1924 BM 336 LPL/LPS 1926 BM 363	45 X 224	
611025	6753300219	301 BM 697 402 BM 6978 1114/KL/S BM 675 1114/L 42/L 49 BM 675 1117/K/L/LS/S BM 676 1117/L BM 676 1120/F/L/LS/S BM 677 1120/L BM 677	33X186	
610033	3873100077 3875860131	1624 1633 1638 1926A 1932A 2226 2626 2632		<p>KIT PIVOT CABINE</p>

SK	REF ORIGINE	TYPES	DIMENSION	CROQUIS	
<b>611020</b>	6113300019	307 D BM 602.367,377 308 D BM 602.367,377 407 D BM 611 408 D BM 611 409 D BM 611 410 D BM 611 507 D BM 667 510 BM 667	26X136		
<b>611021</b>	3103300419 310586003 3105860233 3195860033	309 B BM 309 309 D BM 309 309 D BM 310 406 DG BM 309 407 D BM 309 408 G BM 309 409 BM 309 410 BM 309 508 DG BM 309 608 D BM 310	24X154		
<b>610061</b>	3103300319 3105860133	309 B BM 309 309 D BM 310 310 D BM 310 406 DG BM 309 410 BM 309 508 DG BM 309 608 D BM 310 613 BM 313	26X154		
<b>610071</b>	3283300019	323 BM 323 328 BM 328 710 BM 323 810 BM 353 911 B BM 353	30X170		



SK	REFS CONSTRUCTEURS	TYPES	CROQUIS
<b>610073</b>	3463300019 3465860033	1626/1632 AK/AS 1719 AK 1729 AK/AS 1926/1932 A/AK/AS 1922 AK 1928 A/AK/AS 1936 AK/AS 2228 A 1228/2428/2628/1536 A/AK 1922/1929/1935 A/AK/AS 2529 A 626/2632 A/AB/AK/AS 6X6 628 A/AK/AS 6X6 2635 AK/AS 036/3328 AK 3336 A 4436 AK 236A 6X6/3250 AF 6X6 3850 A 6X6/4050 A 535 A/KA	
<b>610074</b>	3463300119	1626/1632 AK/AS 1719 AK 1729 AK/AS 1919 AK 1926/1932 A/AK/AS 1936 AK/AS 2228 A 2228/2428/2528/2536 A/AK 1922/1929/1935 A/AK/AS 2529 A 2626/2632 A/AB/AK/AS 6X6 2626/2632 A/AB/AK/AS 6X6 2628 A/AK/AS 6X6 2635 AK/AS 3036/3328 AK 333 A 4436 AK 3236 A 6X6 4050 A 3535 A/AK	
<b>610050</b>	6013300019 6015865033	207/209 D 208/210 D 307/308/309/310 D	



SK	REFS CONSTRUCTEURS	TYPES	CROQUIS
610075	3913300019 3915860033	2422 2425 2822 2825 2828 3025 B/K 2428 2422 2428/L 2433 2622 3833 2433 2628 2633 2636 2638 2828 2833 3028 B/K 2628 B/K/S 6X4 2636 K/S 2638 S 3228 S 6X4 3528 3028 3228 3328 3535 B/K 4435 K 2644 S 6X4 3335 K 3535 3544 S 2429 K/L/S 2435 L 2448 L 3248	
610072	3163300119 3165860133	LP/LPK/PKF LPKO/PL/PLS LPO 608/LP PK/LPKF/LPKO LPL/LPLS LPO/LPS 709 LP/LPK/LPKF LP/LPO 808/809 LP/PK/LPO LPS 811 LP/LPK LPL/LPLS LPO/LPS 813 LP/LPL/LPK LPS 913 LPL 1013	
610840	3553300319 3555860033	12190K 1413 1417 K/KO 1419 F/K/L/S 1424 F/K/S 1613 1619 K/KO/L 1624 K/L/LS/S 2224 6X2 6X4 1414 K 1419 C/CL 1420 LLS 1422 F/L/LS/S 1425 1614 K 1617 C/CK/CL/CS 1619 C 1620 1622/2222 L 0303 0303	


**SCANIA - BARRES DE DIRECTION**


SK	REF. CONST	TYPES	ENTRAXES	ROTULES
<b>320108</b>	2786655 CONDUITE A GAUCHE	G82/P82/G112/P112 R112/R142 P113/R113/R143	950mm	260765
<b>320115</b>	352635.7 CONDUITE A DROITE	G82 . G 93 .G112 P82 . P93 . P112 R92/93/112/142 . PR112/PR113	950mm	260765
<b>320138</b>	1369919	G 93 / P 93/P113 R93/R 113/R 143	960mm	
<b>320134</b>	390784	P 113/ R 113 R 143	850mm	260765
<b>320139</b>	1384025	P 114 T 114 R 144	1060mm	260765
<b>320109</b>	291396 291395	111 141	680mm	
<b>320135</b>	1304571	143	875mm	
<b>260765</b>	0395010 0283784	EMBOUT	DROIT	30 X 150
<b>260761</b>	0395009 283783		GAUCHE	30 X 150

**SCANIA - KITS REPARATION BARRES REACTION**


SK	REF. CONST.	TYPES	DESIGNATIONS
<b>320140</b>	1368681	92/93/110/111/112/113	KIT REPARATION BLOC INFERIEUR
<b>320141</b>	1368682	140/141/142/143/145/146	KIT REPARATION BLOC SUPERIEUR

SAMKO	REF. CONST.	TYPES	CROQUIS
320714	0550732	L81/LB85/L111 G112/L140/LS140/LB140 LBS/LBT/R142R 7,5T G82/L86/LB110/LB111/G112 LBT140/R142  AXE DIAM 44,4/53,5X228mm	
320733	0550735	L80/G82/L86/L110/G112/LB L85/LS/T92/L111R142  AXE DIAM 44,5X36X215mm	
320730	0550732 0550713	G93/P93/R93/P113/R113 R143/T143 K113/T113  AXE DIAM 44,4/53X215mm	
320722	0550722	G93-P93-R93-P113 R113-R143 G112/R142/T142/G93/P93/ S93/R113/P113  AXE DIAM 45/57X244mm	



SK	REF. CONST	TYPES	ENTRAXES
<b>340497</b>	1606283-8 1576092	F10-4X2/6X2/6X4/6X6 F12-4X2/6X2/6X4/6X6 CH 313999	870mm
<b>340393</b>	1626751.0 1610338	F10-4X2/6X2/6X4 F12-4X2/6X2/6X4 F16-4X2/6X2/6X4 CH 314000	850mm
<b>340518</b>	1592940-9	CONDUITE À DROITE F7 FL7 F L 1 0	823mm
<b>340392</b>	16264930	N 1 2	675mm
<b>340512</b>	1588017 1588018 1626492	N7 4X2/6X2/6X4 N10 4X2/6X2/6X4	740mm
<b>340545</b>	1592939	CONDUITE À GAUCHE FL7 4X2/6X2/6X4 FL10 4X2/6X2/6X4	830mm
<b>340546</b>	3988704	FH 16 FH 12 FH 420	860mm
<b>340547</b> OU <b>340548</b>	10750057 10756630	FH 12 FH 16	825mm 830mm

**EMBOUIT BARRE DE DIRECTION ET D'ACCOUPLMENT**

SK	REF. CONST	TYPES	DESIGN.	DIM
<b>340846</b>	1507823-1 1698846-1 1698846-0 1698532	F6/F10/F12/F16/FL7/FL10/FL14 FL616/FL619/F86/F87/F88/FS6/FS7 F86/F87/F88/F89/FB86/FB87/FB88 G88/G89 N7 / N10 / N 12	DROIT	30X150 L 120mm
<b>340847</b>	15078223 16988479 16988460 1698533		GAUCHE	30 X 150 L 120mm
<b>260765</b>	1507826 16957760 16957763 1698577	F 1 0 F 1 2 F 1 6	DROIT	30 X 150
<b>340549</b>	309072273	FH 12 FH 16	DROIT	30 X 150
<b>340550</b>	30907281		GAUCHE	30 X 150
<b>260363</b>	16969008 16994006	FL7/ 4X2/6X2/6X4 FL10/ 4X2/6X2/6X4 F10 4X2/6X2/6X4 FH12 F12 4X2/6X2/6X4 FH 16 B7F - FA B7 - B10 M -B 58	GAUCHE COL DE CYGNE	52X150 L 168mm
<b>260362</b>	1696901-6 1699401-6		DROITE COL DE CYGNE	52X150 L 168mm

SK	REF.CONST.	TYPES	DIMENSIONS	CROQUIS
<b>340075</b>	1607079	F7- 4 X 2/6 X 2 F7- 6 X 4 /8 X 2	620-680mm INFERIEUR	
<b>340519</b>	1606552	F7 - 8 X 4	V= 641mm SUPERIEUR	
<b>340.075</b>	1607079	F10 - 6 X 4 F 10 - 6 X 6/8 X 4	620-680mm INFERIEUR	
<b>340076</b>	1606200 1080690 162434	F126- 6 X 4/8 X 4 FL 10 N10 6 X 4 N12 6 X 4	V: 635mm SUPERIEUR	

SK	REF. CONST	TYPES	ROTULES	DESIGNATIONS
<b>340309</b>	0274019-9 0273373-1	F7-F10-F12 N10-N12 6 X 14	DIAMETRE 85mm	KIT REPARATION POUR BARRE 340075
<b>340310</b>	0273374-9	F 10 N10-N12	DIAMETRE 43mm	KIT CENTRAL DIAM 43mm POUR BARRE EN "V"
<b>350257</b>	0273706-2	FL7-FL10 F7-10-12-16 N10-N12	DIAMETRE 45mm	KIT CENTRAL DIAM 45mm POUR BARRE EN "V"
<b>350243</b>	0273375-6	FL7-FL10 F7-F10-F12 N10-N12	DIAMETRE 90 mm	KIT POUR TETE EXT. COMPLET POUR BARRE EN "V"
<b>340522</b>	0274056	F7/FR7/F10/FL10 N10/F12/FH12/N12	DIAMETRE 95mm	

SK	REF.CONST.	TYPES	DESIGNATIONS	CROQUIS
<b>340150</b>		FL10/FS7/FL616-619 F16/F7/NL12AUS/NL12BR NL12S/N12BR MARK II NL10AUS/NL10BR/NL10S NL10BR MARK II/F10 CH 25000/F10 CH 314000 F12 CH-34000 F12 CH-314000 N10 CH-306000 N12 CH-306000	KIT REPARATION DE BARRE STABILISATRICE	
<b>340560</b>	1587261S1	FL10/F7/FS7/FL616-619 F16/F7/NL12AUS/NL12BR NL12S/N12BR MARK II NL10AUS/NL10BR/NL10S N10BR MARK II/F10 CH 25000/F10 CH 314000 F12 CH-34000 F12 CH-314000 N10 CH-306000 N12 CH-306000	KIT REPARATION DE BARRE STABILISATRICE	

**VOLVO - KIT PIVOT DE FUSEE**

SAMKO	REF.CONST.	TYPES	DESIGNATIONS	CROQUIS
<b>340267</b> SANS ROULEMENT	270911-0 271141-1 271141-4 276015 276024 276030 276030-4 276032-0 276032 270911-1 276015-5 270911 270911-1 3090267 3090267-0 271141	F7 6,5-7,5-12t FL10 6,5-7,5-12t FL616 617 F6S F7 5,5-6,5t F10 6,5t F12 6,5t F16 6,5t F7 6,5t F10 6,5-7,0t F12 6,5-7,0t B 9 M-B 10 M-B 10 R B 57-BB 57-B 56	AXE Ø 48/37mm L 237mm	
<b>340315</b> <b>340267</b>	183295 19451		CUVETTE CON E	
<b>340280</b> SANS ROULEMENT	02760296 02760148 2760296 2760148 276029 276014	F86-FB86-F87 F88-FB88-G88 F89-G89 N10 N12 N88-NB88 B57-BB57 B58	AXE Ø 45/28mm L 236,5mm	
<b>340315</b> <b>340205</b>	183295 18451		CUVETTE CON E	
<b>340266</b> SANS ROULEMENT	271142 271142-2 276023 276031-2 2760912-9 3090266-2 3090266 276031	FL7 FL10 F7 F10 F12 F16 N7 N10 N12	AXE Ø 50/36mm L 252mm	
<b>340086</b>	1588222		ROULEMENT	

# CONDITIONS GENERALES DE VENTE

**Préambule:** Toute commande implique de plein droit l'adhésion sans réserve du Client aux présentes conditions générales de vente, à l'exclusion de tout autre document émanant du Client, notamment de conditions générales d'achat dont celui-ci aimerait se prévaloir et ce, même si SAS SAMKO en a eu connaissance.

## ARTICLE I: COMMANDE

1.1.: Toute commande, y compris celle déjà passée par téléphone, doit être confirmée par écrit le jour même par le client, par voie postale, porteur, télécopie, E.mail avec indication du point exact de livraison, du détail de la marchandise commandée, du prix convenu et accepté, du délai de livraison demandé.

1.2.: Toute commande non confirmée par écrit sera réputée acquise sur les caractéristiques de la commande passée par téléphone, le client ne pouvant alors se prévaloir d'une erreur d'interprétation ou de préparation pour retourner tout ou partie de la marchandise.

## ARTICLE II: ANNULATION – MODIFICATION

2.1.: Toute demande de modification ou d'annulation de commande devra être effectuée par écrit et adressée à SAS SAMKO, dans les 8 jours suivant la première notification de la commande initiale. A défaut, toute commande sera réputée acquise sur les caractéristiques de la commande initiale.

2.2.: L'annulation d'une commande n'est confirmée qu'après réception de l'accord écrit de SAS SAMKO. L'acheteur supportera toute indemnité de dédit qui serait exigée du fabricant en cas d'annulation de commande.

## ARTICLE III: PRIX

3.1.: Les prix figurant sur les catalogues et plaquettes publicitaires ne constituent ni une offre, ni un barème de prix (au sens de l'article 33 modifié de l'ordonnance de 1986). Ils sont donnés à titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle.

3.2.: Nos prix s'entendent en EUROS, HORS TAXES, sans escompte, port et emballage en sus.

3.3.: Le tarif applicable sera celui en vigueur à la date de la passation de la commande, et figurant sur les documents définitifs de facturation. Les indications de prix figurant sur tout autre document que la facture n'ont qu'un caractère indicatif.

3.4.: Rabais, remise, ristourne : SAS SAMKO aura accordé des rabais, remises, ristournes au client, en fonction de critères quantitatifs ou qualitatifs, et en tenant compte de l'ensemble des services, bénéfiques et autres avantages qui peuvent résulter de la négociation du contrat de vente concerné.

## ARTICLE IV: DELAIS

4.1.: Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, sauf accord exprès entre le client et SAS SAMKO, constaté par un document écrit, visés par les deux parties.

4.2.: Les délais commencent à courir à compter du jour zéro. SAS SAMKO est en possession de tous les éléments techniques, légaux et financiers nécessaires à la réalisation de la commande. Aucune indemnité de retard ne pourra être exigée.

## ARTICLE V: LIVRAISON

5.1.: Aucune commande ne peut être annulée du fait d'un retard de livraison qui serait imputable à un fournisseur de SAS SAMKO. La responsabilité de SAS SAMKO ne pourra être engagée pour tout préjudice résultant de ce retard.

5.2.: Une commande déjà partiellement livrée ou réalisée ne peut en aucun cas être annulée.

5.3.: Toute retard de livraison dû à un fait caractéristique de la force majeure entraînera au choix de SAS SAMKO, soit la résiliation pure et simple du contrat, soit la prolongation des délais de livraison, et ce, sans qu'aucune partie ne puisse prétendre à aucune indemnité.

5.4.: La livraison s'entend soit de l'expédition de la marchandise (les frais de transport étant à la charge du client), ou sa mise à disposition dans le dépôt de SAS SAMKO.

5.5.: Les risques et périls (perte, vol, destruction) des marchandises même celles vendues franco de port sont à la charge exclusive du client dès leur expédition ou mise à disposition, tant pour les dommages subis par les marchandises que pour les dommages causés au tiers.

## ARTICLE VI: CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE – TRANSFERT DES RISQUES.

6.1.: Conformément à la loi n° 80-335 du 12 mai 1980, toutes les marchandises de SAS SAMKO sont livrées et vendues sous réserve de paiement intégral de celles-ci. Le non paiement, même partiel, autorise SAS SAMKO à récupérer ses marchandises chez l'acheteur après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse dans les huit jours de sa réception, et ce même, dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaire du client.

6.2.: Par dérogation à l'article 1583 du code civil, l'expédition des marchandises opère transfert des risques à la charge du client.

## ARTICLE VII: GARANTIE ET PROTECTION DE MARCHANDISES.

7.1.: Sauf stipulation contraire, les commandes sont exécutées conformément

aux normes s'il en existe et avec les tolérances d'usage, en qualité courante et sans égard à l'emploi spécial auquel l'acheteur les destine.

7.2.: Aucune garantie n'est due lorsque la défectuosité ou la détérioration résulte d'événements revêtant les caractères de la force majeure.

7.3.: En tout état de cause, le client bénéficie des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie légale et contre les vices cachés.

7.4.: Aucune garantie n'est due lorsque la défectuosité ou la détérioration résulte du mauvais entretien, des mauvais traitements des marchandises par le client, de l'usure normale du bien, d'une erreur de montage ou d'une intervention sur le bien le rendant impropre à sa destination.

## ARTICLE VIII: RECEPTION DES MARCHANDISES – DEFAUT DE CONFORMITE.

8.1.: En cas de perte, substitution ou avarie liée au transport, le client doit en informer le transporteur dans le délai légal de 3 jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extra-judiciaire, en application de l'article 105 du code de commerce. Une copie de la lettre adressée au transporteur devra être adressée à SAS SAMKO.

8.2.: Cette règle étant d'ordre public, la responsabilité de SAS SAMKO, ne pourra être recherchée pour tout défaut de livraison lié au transport des marchandises.

8.3.: A la réception des marchandises, si le client constate que la marchandise n'est pas conforme au bon de commande, ou qu'elle est endommagée, il doit en informer SAS SAMKO par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 8 jours de la livraison.

8.4.: A défaut, le client sera réputé avoir accepté la livraison sans réserve.

8.5.: Le défaut de conformité d'une partie de la livraison ne dispense pas de l'obligation de payer toutes les marchandises pour lesquelles il n'existe aucune contestation.

8.6.: Aucun retour de marchandises ne sera accepté s'il n'a pas fait l'objet d'un accord express et écrit de SAS SAMKO. Sauf dans le cadre de l'application de la garantie, les retours ne peuvent porter sur des articles vendus et livrés par SAS SAMKO depuis moins de trois mois. Dans ce cas, la marchandise doit être retournée dans son emballage d'origine non ouvert ni détérioré en port payé. A défaut, il sera facturé au client une indemnité correspondant aux frais effectivement supportés pour la reprise, la remise en état ou le remplacement et le ré-emballage de la marchandise, majorés d'un montant correspondant à 15% du montant initial de la facture TTC, des articles retournés, pour les frais de traitement. Tout autre retour sera refusé, et la marchandise sera, au choix de SAS SAMKO soit renvoyée au client en port dû, soit tenue à sa disposition.

## ARTICLE IX: MODALITES DE PAIEMENT – INDEMNITES DE RETARD

9.1.: Sauf stipulation contraire, le paiement des marchandises s'effectue par traite directe, non soumise à acceptation, à 30 jours à compter de la fin de mois effectif de livraison.

9.2.: Sauf stipulation contraire, les factures sont payables, sans aucun escompte dans les trente jours qui suivent la date effective de livraison de la marchandise et doivent faire l'objet durant ce délai d'un règlement par chèque, virement ou traite acceptée à l'ordre de SAS SAMKO. A défaut, SAS SAMKO, émettra et présentera à l'établissement bancaire désigné par le client une traite directe, non soumise à acceptation, payable dès la fin du mois d'émission.

9.3.: En cas de non paiement à la date d'exigibilité rappelée sur la facture, le client sera redevable de plein droit de l'application d'un intérêt de retard égal à deux fois le taux d'intérêt légal (Loi 92-1442 du 31.12.1992)

9.4.: A défaut de paiement à l'une quelconque des échéances, les autres échéances deviendront immédiatement exigibles, même si elles ont donné lieu à des traites.

9.5.: En cas d'application de la clause de réserve de propriété, les acomptes versés resteront acquis au vendeur au titre de l'indemnité forfaitaire pour non paiement total ou partiel et en contrepartie de la dévalorisation des marchandises.

## ARTICLE X: CLAUSE PENALE

Si la carence du client rend nécessaire un recouvrement amiable ou judiciaire, le client s'engage à régler en sus du principal, des frais, dépens et émoluments ordinairement et légalement à sa charge, une indemnité fixée à 20% du montant TTC de la créance et ce, à titre de dommages et intérêts conventionnels et forfaitaires.

## ARTICLE XI: NULLITE D'UNE CLAUSE

Si l'une des clauses des présentes conditions générales se trouvait nulle ou annulée, les autres clauses n'en seraient pas pour autant annulées

## ARTICLE XII: ATTRIBUTION DE JURIDICTION

De convention formelle, toute contestation (de quelque origine qu'elle soit) avec notre Société sera soumise à la seule juridiction des tribunaux de Paris.

**SAS SAMKO**



TOUT DROITS DE TRADUCTION, DE REPRODUCTION  
ET D'ADAPTATION RESERVES POUR TOUS PAYS.  
TOUTE REPRODUCTION INTEGRALE OU PARTIELLE DU CONTENU  
DE LA PUBLICATION FAITE SANS AUTORISATION PREALABLE  
EST ILLICITE (Loi du 11.3.1957 ART. 40 et 41)  
ET CONSTITUE UNE CONTREFACON SANCTIONNEE  
PAR LES ARTICLES 425 ET SUIVANTS DU CODE PENAL.

---

TOUS DROITS DE REPRODUCTION SONT RESERVES A SAMKO S.A.  
95142 GARGES LES GONESSE (PARIS)

---

COPYRIGHT BY SAMKO S.A. - 95142 GARGES LES GONESSE (PARIS)

**SAMKO®**

SIEGE SOCIAL- 6, RUE JACQUES ANQUETIL  
Z.I. DE L'ARGENTIERE - 95142 GARGES LES GONESSE  
TEL. 01.34 53 63 38 - FAX 01.34 53 64 25  
[HTTP://WWW.SAMKO.FR](http://www.samko.fr) - E-MAIL: @SAMKO.FR